

# 仕 様 書

## 1. 事業名 小学校体育館舞台幕（緞帳）修繕事業

## 2. 概要

品名	規格・仕様	数量	単位
電動昇降式	モーター 0.75KW L（長さ）=11500 折りたたみ方式：3折	1	式
緞帳用ファブリック ※参考 川島織物セルコン 新朝陽 裏付	W（幅） 11500×H（高さ） 4500 フレンジ 6寸（ハタキン無地ラメなし） 折りたたみ方式：3折	1	式

## 3. 留意事項

- (1) 納入する緞帳は、参考として示した製品以外の同等品も可とする。  
ただし、参考と示した製品と規格（形状、材質、色等）・品質・性能等が同等以上であるものとし、同一メーカーの製品とすること。質疑で確認をすること。
- (2) 受注者は、縫製作業に取りかかる前に、現場採寸を実施し、最終確認を行うこと。日程調整等は学校へ連絡すること。
- (3) 重厚な緞帳をスムーズに開閉するための特殊なカーテンレールとし、強度が高く、耐久性に優れた素材とすること。
- (4) 緞帳の開閉は、電動昇降機モーターとし、安全かつスムーズに昇降させ、過負荷防止装置やブレーキ機構を組み込ませること。また、取替工事費、諸経費代、吊込調整を含むこと。  
※法規制や安全基準を守ること。
- (5) 運搬、搬入及び足場代（「ローリングタワー」移動式足場）も含めた取り付け施工に必要な費用、並びに、梱包資材処分や既存の緞帳残材処分費等の撤去、処分に係る費用、諸経費を含むこと。  
また、安全対策（足場用墜落防止措置、物の飛来・落下防止措置等）を講ずること。  
※安全衛生規則 第559条～第575条の8
- (6) 納入においては、必要に応じて、適切な方法で養生等を行うこと。
- (7) 設置期間中は、学校内の安全に配慮し、特に児童、来校者等の安全に心がけること。
- (8) 施行前、施行中、施行後が確認できる写真をそれぞれ別に提出すること。
- (9) 納入後1年はすべての物品を無償保証期間（1年以上の保証期間がある製品については、その保証期間とする。）とし、受注者の製作に起因する障害（材料、縫製の不備等）が生じた場合、または納入過程の作業に起因する瑕疵により発生した障害の修理に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、明らかに利用者側の原因と判断されるものに関してはこの限りではない
- (10) 明日香村入札参加資格名簿の家具・装備用品類に登録されていること。

## 4. その他

- (1) 契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約事項を順守すること。
- (2) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。
- (3) 学校敷地内であることから、授業等に支障のないように事前に日程調整をすること。
- (4) 明日香小学校にて、同時期にその他関連事業を実施の際には、事前に情報を共有し、協力体制で安全には十分配慮して作業を進めること。

明日香小学校 教室配置図

