仕 様 書

件 名 : 炊飯前処理機器購入事業
番 号 : 令和7年度 第379号

3 購入台数 : ①自動式電動水圧洗米機 1台

②小型充填機 1台

4 仕 様 : 次に示す仕様のとおりとし、新品とする。

【共通仕様】

1. 落札(納入)者は、細部の寸法、仕様について学校給食センターと調整すること。

- 2. 落札(納入)者は、機器承認図を給食センターに提出し承認を得ること。
- 3. 落札(納入)者は、給食センターと密に打ち合わせを行い、給食センター業務等 に支障をきたさぬようにすること。
- 4. 納入・設置場所は、明日香村立学校給食センター(明日香村大字橋86番地)と する。
- 5. 納入期限は、令和8年3月31日までとする。ただし、社会経済情勢等のやむを 得ない事情等が生じた場合は、別途協議するものとする。
- 6. 落札(納入)者は、既存設備等について、撤去・運搬・処分のうえ、連携する周 辺設備と不備なく連動させ、導入設備の設置・調整・試運転等をおこなったうえ で、発注者に当該設備の取り扱い説明等を行うこと。なお、既存設備の撤去・運 搬・処分にかかる一切の費用は落札(納入)者が負担するものとする。
- 7. 撤去した既設品は適切に廃棄処分を行い、処分証明書を提出すること
- 8. 落札(納入)者は、給食業務開始後に、適宜給食業務に立ち会い、必要に応じ納入設備の調整等について対応すること。
- 9.この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。

【製品仕様】

(1) 自動式電動水圧洗米機

品 名	自動式電動水圧洗米機
型式等	AIHO EP-52A特
寸 法	$(W) 745mm \times (D) 625mm \times (H) 1246.5mm$
電源	三相200V
消費電力	0. 47 k w
処理能力	1回30kgの白米を4~5分で洗米できること
数量	新品 1台
特記仕様	① 既存システムに合致した仕様であること
	② 既存ピット内に配置可能な寸法であること
	③ 洗米タンクへ調理当日に自動で給水できること
	④ 既存の納米庫および前処理制御装置、新設の充填機に合致した仕様
	であること
	⑤ 既存の前処理制御盤で運転・制御ができること
	⑥ 電気・給排水管は、既設配線・配管を利用し接続すること
	⑦ 既設の洗米機は、撤去・廃棄処分を行うこと

(2) 小型充填機

(2) 小至几項機	
品 名	小型充填機
型式等	AIHO AMP-11特
寸 法	(W) 980mm \times (D) 1180mm \times (H) 2635mm
電源	三相200V
消費電力	0. 06 k w
給 排 水	給水20A 配水40A
処 理 能 力	タンク容量140 k g
数量	新品 1台
特記仕様	① 架台はステンレス製とすること
	② オーバーフロー水は洗米機に還元し、節水対策を講じること
	③ 異物混入防止のため、オーバーフロー配管は調理従事者にて容易に
	分解可能であること
	④ 既存の前処理制御装置および連続炊飯器、新設の洗米機に合致した
	仕様であること
	⑤ 既存の前処理制御盤で運転・制御ができること
	⑥ 電気・給排水配管は季節配線・配管を利用し接続すること
	⑦ 既設の充填機は、撤去・廃棄処分を行うこと