

令和 8 年度

実施設計書

(当 初)

明日香村

作成年月日																						
工 事 名	ネットワーク道路整備工事	工 事 概 要	当 初										変 更									
工 事 番 号	令和8年度 第103号		1工区 工事延長 L=55m アスファルト舗装工 A=131.4m ²																			
路線・河川名	村道 稲渕・川原線		2工区 工事延長 L=27.8m アスファルト舗装工 A=59.6m ²																			
工 事 箇 所	明日香村大字立部地内																					
当初設計金額 (変更前)		円	当初請負金額 (変更前)																		円	
変更設計金額 (変更後)		円	変更請負金額 (変更後)																			円
変更請負金額 計 算 式	(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 = (変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円 (変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円 (変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																					

事務所名	明日香村	単価適用年月	令和 8年 4月
課名・係名	地域づくり課	歩掛適用年月	令和 8年 4月
単価地区	4地区	損料適用年月	令和 8年 4月
適用工種	舗装工事	諸経費適用年月	令和 8年 4月
調整区分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変更理由	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第103号

工事名	ネットワーク道路整備工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装							レベル1
		式	1				
舗装工（1工区）							レベル2
		式	1				
舗装準備工							レベル3
		式	1				
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 46mm以上53mm未満						単 1 号
		m2	131.0				
アスファルト舗装工							レベル3
		式	1				
表層（歩道部）	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 自然色 密粒タイプ 舗装厚：40mm 1.4m以上						単 2 号
		m2	131.0				
附帯工							単 3 号
		箇所	1				
構造物撤去工（1工区）							レベル2
		式	1				
構造物取壊し工							レベル3
		式	1				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：7cm						単 4 号
		m2	131.0				
運搬処理工							レベル3
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第103号

工事名		ネットワーク道路整備工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻		m3	9.0			単 5号
殻処分	アスファルト殻		m3	9.0			単 6号
仮設工 (1工区)			式	1			レベル2
交通管理工			式	1			レベル3
交通誘導警備員			人日	4.0			単 7号
舗装工 (2工区)			式	1			レベル2
舗装準備工			式	1			レベル3
不陸整正	有り 再生クラッシュラン RC-40 46mm以上53mm未満		m2	60.0			単 8号
アスファルト舗装工			式	1			レベル3
表層 (歩道部)	各種 (2.30以上2.40t/m3未満) 自然色 密粒タイプ 舗装厚：40mm 1.4m以上		m2	60.0			単 9号
構造物撤去工 (2工区)			式	1			レベル2

設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第103号

工事名		ネットワーク道路整備工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工			式	1			レベル3
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	2.0			単 10 号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 : 7cm	m2	60.0			単 11 号
運搬処理工			式	1			レベル3
殻運搬		アスファルト殻	m3	4.0			単 12 号
殻処分		アスファルト殻	m3	4.0			単 13 号
仮設工 (2工区)			式	1			レベル2
交通管理工			式	1			レベル3
交通誘導警備員			人日	2.0			単 14 号
直接工事費			式	1			
共通仮設			式	1			レベル1

設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第103号

工事名		ネットワーク道路整備工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1			レベル2
純工事費			式	1			
現場管理費			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等			式	1			
工事価格			式	1			
消費税相当額			式	1			
工事費			式	1			

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	不陸整正	有り 再生クワッシャーラン RC-40 46mm以上 53mm未満	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正							施 1 号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 自然 色 密粒タイプ 舗装厚：40mm 1.4m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)							施 2 号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	附帯工		単位	箇所	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹帯復旧			箇所	1				
消火栓区画線復旧			式	1				
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：7cm	単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				施 3号
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬							施 4 号
			m3	1				
	計							
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	処分費	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)							単 15 号
			m3	1				
	計							
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単	16号
計								
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	不陸整正	有り 再生クラッシュラン RC-40 46mm以上 53mm未満	単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m2	1			施	1号
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 自然色 密粒タイプ 舗装厚:40mm 1.4m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)							施 2号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断							施 5号
	計		m	1				
	単価							円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：7cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎							施 3 号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬							施 4 号
	計		m3	1				
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	処処分	アスファルト敷	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単	15号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単	16号
			人日	1				
計								
単価								円/人日

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
計								
単価							円/人日	

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	標	供用日	(12.06)			
				供用日				
ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日	(1.51)			
				日				
タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t		タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	標	日	(1.49)			
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(24.66)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(10.16)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(7.92)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.44)			
				人				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(30.18)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(4.58)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01	補足材料の有無	有り						
J02	補足材料平均厚さ	46mm以上53mm未満						
J03	補足材料	再生クワッシュラン RC-40						
J04	費用の内訳	全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	表層 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	標	供用日	(1.87)				
			供用日					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日	(0.36)				
			日					
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.86)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(5.92)				
			人					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(4.01)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.15)				
			人					
その他(労務)								
アスファルト混合物 自然色 密粒タイプ 単価補正40,000	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	標	式	(65.14)				
			t					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(8.51)				
			L					
軽油	軽油	標	L	(0.37)				
			L					

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	表層 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		各種 (2.30以上2.40t/m3未満)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	金額		摘要
バック杓(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		標	日 (12.85)			
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人 (29.54)			
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		標	人 (27.52)			
普通作業員		普通作業員		標	人 (24.18)			
軽油		軽油		標	L (5.91)			
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		不要						
J04 舗装版厚		15cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(20.25)				
			供用日					
運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人	(71.03)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(8.72)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無	無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.0km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(10.24)				
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.96)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.88)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.92)				
			人					
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(22.39)				
			枚					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(2.81)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

