



事務所名	明日香村	単価適用年月	令和 8年 4月
課名・係名		歩掛適用年月	令和 8年 4月
単価地区	4地区	損料適用年月	令和 8年 4月
適用工種	舗装工事	諸経費適用年月	令和 8年 4月
調整区分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変更理由	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

# 事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

# 設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第104号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持			式	1			レベル1
構造物撤去工			式	1			レベル2
構造物取壊し工			式	1			レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	5.0			単 1 号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚: 5cm		m2	452.0			単 2 号
運搬処理工			式	1			レベル3
殻運搬	アスファルト殻		m3	23.0			単 3 号
殻処分	アスファルト殻		m3	23.0			単 4 号
舗装			式	1			レベル1
舗装工			式	1			レベル2
舗装準備工			式	1			レベル3

# 設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第104号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 28mm以上34mm未満	m2	452.0				単 5 号
アスファルト舗装工		式	1				レベル3
表層(車道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚: 50mm 3.0m超	m2	452.0				単 6 号
防護柵工		式	1				レベル2
路側防護柵工		式	1				レベル3
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 無	m	8.0				単 7 号
仮設工		式	1				レベル2
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	6.0				単 8 号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				レベル1

# 設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第104号

工事名		道路維持工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1			レベル2
純工事費			式	1			
現場管理費			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等			式	1			
工事価格			式	1			
消費税相当額			式	1			
工事費			式	1			

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断							施 1号
			m	1				
	計							
	単価							円/m

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎							施 2号
			m2	1				
	計							
	単価							円/m2

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								施 3 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								単 9 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	不陸整正	有り 再生クラッシュラン RC-40 28mm以上 34mm未満	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正							施 4 号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	表層(車道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 3.0m超	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)							施 5 号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	割戻数量	金額	単価	摘要
	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 無	m	1				単 10 号
	防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	1				
	計							
	単価						円/m	

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	割戻数量	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員		人日	1				単 11 号
	交通誘導警備員B		人日	1				
	計							
	単価						円/人日	



# 2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装								
単価補正1.600			m	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								円/m
J01 施工区分	土中建込							
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品							
J03 施工規模による加算	21m未満							
J04 夜間作業の補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額の有無	加算無し							

# 2 次 単 価 表 (参 考 資 料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
			人	1			
計							
単価							円/人日

# 構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日 (10.24)				
				供用日				
	その他(機械)							
	特殊作業員	特殊作業員	標	人 (19.96)				
				人				
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 (10.88)				
				人				
	普通作業員	普通作業員	標	人 (8.92)				
				人				
	その他(労務)							
	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚 (22.39)				
				枚				
	ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L (2.81)				
				L				
	その他(材料)							
	諸雑費							
	計							

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	金額		摘要
バック杓(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		標	日 (12.85)			
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人 (29.54)			
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		標	人 (27.52)			
普通作業員		普通作業員		標	人 (24.18)			
軽油		軽油		標	L (5.91)			
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		不要						
J04 舗装版厚		15cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(20.25)				
			供用日					
運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人	(71.03)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(8.72)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無	無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.0km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	標	供用日	(13.6)				
			供用日					
ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日	(1.7)				
			日					
タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	標	日	(1.68)				
			日					
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(27.8)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(11.45)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(8.93)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(8.38)				
			人					
再生クラッシャーラン RC-40	再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(21.3)				
			m3					
軽油	軽油	標	L	(5.16)				
			L					
諸雑費								
計								

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01 補足材料の有無		有り						
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満						
J03 補足材料		再生クワッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	標	日 (0.88)				
	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	標	日 (0.14)				
	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日 (0.13)				
	その他(機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人 (3.66)				
	運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人 (2.06)				
	特殊作業員	特殊作業員	標	人 (2.03)				
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 (0.73)				
	その他(労務)							
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	標	式 (80.7) t				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L (7.17) L				

# 構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.49)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						





