

令和 8 年度

実施設計書

( 当 初 )

明日香村役場

作成年月日																				
工 事 名	道路維持工事	工 事 概 要	当 初		変 更															
工 事 番 号	令和8年度 第106号		工事延長	L=159.0m																
路線・河川名	村道 阿部山・橘道線		アスファルト舗装工	A=578.6m <sup>2</sup>																
工 事 箇 所	明日香村大字立部 地内																			
当初設計金額 (変更前)			円	当初請負金額 (変更前)		円														
変更設計金額 (変更後)		円	変更請負金額 (変更後)		円															
変更請負金額 計 算 式	( 請 負 率 ) 当初請負額 ÷ 当初設計額 =			円 ÷	円 =															
	( 変 更 価 格 ) 変更設計工事価格 × 請負率 =			円 ×	円 =															
	( 変 更 消 費 税 等 相 当 額 ) 変更価格 × 0.1 =			円 ×	円 =															
	( 変 更 契 約 額 ) 変更価格 + 変更消費税等相当額 =			円 +	円 =															

事務所名	明日香村役場	単価適用年月	令和 8年 4月
課名・係名	地域づくり課	歩掛適用年月	令和 8年 4月
単価地区	4地区	損料適用年月	令和 8年 4月
適用工種	舗装工事	諸経費適用年月	令和 8年 4月
調整区分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変更理由	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		

# 事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

# 設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第106号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装		式	1				レベル1
舗装工		式	1				レベル2
舗装準備工		式	1				レベル3
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 28mm以上34mm未満	m2	579.0				単 1 号
アスファルト舗装工		式	1				レベル3
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	579.0				単 2 号
構造物撤去工		式	1				レベル2
構造物取壊し工		式	1				レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	9.0				単 3 号
舗装版破碎(小規模)	As	m2	579.0				単 4 号
運搬処理工		式	1				レベル3

# 設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第106号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	29.0				単 5号
殻処分	アスファルト殻	m3	29.0				単 6号
仮設工		式	1				レベル2
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	4.0				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				レベル1
共通仮設費(率計上)		式	1				レベル2
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

# 設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第106号

工事名					事業区分	道路新設・改築	
道路維持工事					工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
工事費		式	1				

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	不陸整正	有り 再生クラッシューラン RC-40 28mm以上 34mm未満	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正							施 1 号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)							施 2 号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断							施 3号
			m	1				
	計							
	単価							円/m

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	舗装版破碎(小規模)	As	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)							施 4号
			m2	1				
	計							
	単価							円/m2

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	金額	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								施 5 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	処分費	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	金額	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								単 8 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

# 1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			1	単 9 号
計								
単価								円/人日

# 2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m 3	100			100	
計								
単価								円/m3



# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	標	供用日 (13.6)				
				供用日				
ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日 (1.7)				
				日				
タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t		タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	標	日 (1.68)				
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (27.8)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (11.45)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (8.93)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (8.38)				
				人				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3 (21.3)				
				m3				
軽油		軽油	標	L (5.16)				
				L				
諸雑費								
計								

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01	補足材料の有無	有り						
J02	補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03	補足材料	再生クラッシュラン RC-40						
J04	費用の内訳	全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	標	日 (1.04)				
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t	標	日 (0.21)				
	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量3~4 t	標	日 (0.19)				
	その他(機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人 (5.11)				
	運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人 (3.49)				
	特殊作業員	特殊作業員	標	人 (3.41)				
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 (1.24)				
	その他(労務)							
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13) 単価補正50,000	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	標	式 (76.32) t				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L (6.78) L				

# 構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.28)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

# 構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日 (10.24)				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (19.96)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (10.88)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (8.92)				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚 (22.39)				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L (2.81)				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	舗装版破碎積込 (小規模土工)	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格	標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	小型バックホウ (クローラ) [標準] 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	標	供用日 (20.13)				
			供用日				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人 (71.97)				
			人				
軽油	軽油	標	L (7.9)				
			L				
諸雑費							
計							
単価							円/m2
J01 費用の内訳	全ての費用						

# 構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(20.25)				
			供用日					
運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人	(71.03)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(8.72)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無	無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.0km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							



