

令和 8 年度

実施設計書

(当 初)

明日香村

作成年月日																					
工 事 名	道路維持工事	工 事 概 要	当 初													変 更					
工 事 番 号	令和8年度 第109号		1工区 工事延長 L=63.7m アスファルト舗装工 A=72.8m ²																		
路線・河川名	村道 上居1号線他		2工区 工事延長 L=39.0m コンクリート舗装工 A=44.4m ² 排水構造物工 L=16.0m																		
工 事 箇 所	明日香村大字上居 地内他		3工区 工事延長 L=29.0m コンクリート舗装工 A=17.4m ²																		
当初設計金額 (変更前)			円	当初請負金額 (変更前)													円				
変更設計金額 (変更後)		円	変更請負金額 (変更後)													円					
変更請負金額 計 算 式	(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 = (変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円 (変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円 (変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																				

事務所名	明日香村	単価適用年月	令和 8年 5月
課名・係名	地域づくり課	歩掛適用年月	令和 8年 5月
単価地区	4地区	損料適用年月	令和 8年 5月
適用工種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 5月
調整区分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変更理由	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第109号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良		式	1				レベル1
舗装工 (1工区)		式	1				レベル2
アスファルト舗装工		式	1				レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：200mm	m2	73.0				単 1 号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	73.0				単 2 号
構造物撤去工 (1工区)		式	1				レベル2
構造物取壊し工		式	1				レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	77.0				単 3 号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚：25cm	m2	73.0				単 4 号
運搬処理工		式	1				レベル3
殻運搬	アスファルト殻	m3	18.0				単 5 号

設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第109号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	18.0				単 6 号
仮設工 (1工区)		式	1				レベル2
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	10.0				単 7 号
排水構造物工 (2工区)		式	1				レベル2
作業土工		式	1				レベル3
床掘り(掘削)	土砂	m3	2.0				単 8 号
埋戻し	土砂 砂質土	m3	1.0				単 9 号
側溝工		式	1				レベル3
プレキャストU型側溝	PU240	m	16.0				単 10 号
側溝蓋		枚	2				単 11 号

設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第109号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1				レベル3
プラスチック集水桝	会所桝 300A	箇所	2				単 12 号
残土処理工		式	1				レベル3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.0				単 13 号
残土等処分		m3	1.0				単 14 号
舗装工 (2工区)		式	1				レベル2
コンクリート舗装工		式	1				レベル3
コンクリート舗装 (奈良県版)		m2	44.0				単 15 号
不陸整正	無し	m2	44.0				単 16 号
構造物撤去工 (2工区)		式	1				レベル2
構造物取壊し工		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第109号

工事名		道路維持工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	2.0			単 17 号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	3.0			単 18 号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚:7cm		m2	44.0			単 19 号
運搬処理工			式	1			レベル3
殻運搬	コンクリート殻		m3	5.0			単 20 号
殻処分	コンクリート殻		m3	5.0			単 21 号
舗装工 (3工区)			式	1			レベル2
舗装準備工			式	1			レベル3
補強鉄筋工			式	1			内 1 号
不陸整正	無し		m2	17.0			単 22 号
コンクリート舗装工			式	1			レベル3

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第109号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装 (奈良県版)		m2	17.0				単 23 号
構造物撤去工 (3工区)		式	1				レベル2
構造物取壊し工		式	1				レベル3
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	58.0				単 24 号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚：7cm	m2	17.0				単 25 号
運搬処理工		式	1				レベル3
殻運搬	コンクリート殻	m3	1.0				単 26 号
殻処分	コンクリート殻	m3	1.0				単 27 号
仮設工 (3工区)		式	1				レベル2
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	2.0				単 28 号

設計内訳書

工事番号: 令和8年度 第109号

工事名		道路維持工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費			式	1			
共通仮設			式	1			レベル1
共通仮設費(率計上)			式	1			レベル2
純工事費			式	1			
現場管理費			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等			式	1			
工事価格			式	1			
消費税相当額			式	1			
工事費			式	1			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	補強鉄筋工		単位	式	数量	1			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケミカルアンカー HP-10		本	78						
ボルト M10 L=150mm		本	78						
ワイヤーメッシュ		kg/m2	17						
削孔溶接費		式	1						
計									

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚：200m	単位	m2	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1				施 1 号
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)		m2	1				施 2 号
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								施 3号
			m	1				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：25cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								施 4号
			m2	1				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								施 5 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	処分費	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								単 29 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B						1	単 30 号
			人日	1				
	計							
	単価							円/人日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削						1	施 6 号
			m3	1				
	計							
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	埋戻し	土砂 砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								施 7 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	プレキャストU型側溝	PU240	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝								単 31 号
			m	1				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	側溝蓋		単位	枚	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							1	単 32 号
			枚	1				
計								
単価								円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	プレキャスト集水樹	会所樹 300A	単位	箇所	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹							1	施 8 号
			基	1				
プレキャスト集水樹 (材料費)								施 9 号
			基	1				
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								施 10 号
計			m3	1				
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分								施 11 号
計			m3	1				
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	コンクリート舗装 (奈良県版)		単位	m2	割戻数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	10.6			
諸雑費 (率+まるめ)	率+まるめ		式	1			
計							
単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	不陸整正	無し	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正							施 12 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 33 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								施 13 号
			m	1				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚：7cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								施 14 号
			m2	1				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	殻運搬	コンクリート殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								施 5 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	殻処分	コンクリート殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								単 34 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	不陸整正	無し	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正								施 12号
			m2	1				
計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	コンクリート舗装 (奈良県版)		単位	m2	割戻数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
生コンクリート 21-12-25 (20) 高炉			m3	10.6			
諸雑費 (率+まるめ)	率+まるめ		式	1			
計							
単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								施 13 号
			m	1				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚：7cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								施 14 号
			m2	1				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	殻運搬	コンクリート殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								施 15 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	殻処分	コンクリート殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								単 34 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			1	単 30 号
計								
単価								円/人日

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m 3	100			100	
計								
単価								円/m3

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10				
鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600			個	16.5				
再生クラッシャーラン RC-40			m ³	0.528				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
計			式	1				
単価								円/m
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372							
J05 U型側溝の規格	240 240×240×600							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0							
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.44m ³ /10m							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間								
40kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
側溝蓋								
			枚	100				
計								
単価								円/枚
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物								
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.000			m 3	1				
計								
単価								円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	標	供用日	(3.95)			
				供用日				
	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日	(0.49)			
				日				
	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	標	日	(0.49)			
				日				
	その他(機械)							
	運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(8.06)			
				人				
	普通作業員	普通作業員	標	人	(2.95)			
				人				
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.63)			
				人				
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.16)			
				人				
	その他(労務)							
	再生クラッシャーラン RC-40 単価補正200.000	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(74.21)			
				m3				
	軽油	軽油	標	L	(1.5)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	200mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	標	供用日	(0.24)			
				供用日				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	標	供用日	(0.13)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.57)			
				人				
普通作業員	普通作業員	普通作業員	標	人	(14.05)			
				人				
土木一般世話役	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(4.28)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13) 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	標	式	(50.52)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(4.48)			
				L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.17)			
				L				
軽油	軽油	軽油	標	L	(0.03)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	標	供用日	(8.25)				
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(15.11)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(8.25)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(6.76)				
			人					
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	標	枚	(19.28)				
			枚					
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	標	枚	(13.24)				
			枚					
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	標	枚	(8.1)				
			枚					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(2.04)				
			L					
その他(材料)								

構 成 比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	標	日 (11.61)				
大型ブレイカ(油圧ブレイカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		大型ブレイカ (油圧ブレイカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	標	日 (8.62)				
その他(機械)								
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (30.12)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (26.47)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (14.46)				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L (5.82)				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		不要						
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(20.25)				
			供用日					
運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人	(71.03)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(8.72)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無	無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.0km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	標	供用日 (20.13)				
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (71.97)				
				人				
軽油		軽油	標	L (7.9)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 施工数量		小規模(標準以外)						

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日	(8.27)				
			供用日					
ランマ 質量60~80kg	ランマ 質量60~80kg	標	供用日	(0.6)				
			供用日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(50.03)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.35)				
			人					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(17.77)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(3.14)				
			L					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.84)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工方法	上記以外(小規模)							
J02 土質	土砂							
J04 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	標	日	(13.94)				
その他(機械)								
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(52.97)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(5.98)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(3.24)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(0.74)				
その他(労務)								
軽油	軽油	標	L	(3.79)				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構 成 比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/基
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量 (kg/基)		50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	プレキャスト集水桝 (材料費)		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
集水桝 一般会所桝 蓋なし	材料費		標	式 (100)				
				個				
計								
単価								円/基

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(20.25)			
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人	(71.03)			
軽油		軽油	標	L	(8.72)			
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		無し						
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)		9.0km以下						

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
処分費		材料費	標	式 (100)				
土砂				m 3				
計								
単価								円/m3

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	標	供用日 (17.28)				
ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日 (2.16)				
タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t		タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	標	日 (2.14)				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (35.31)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (14.55)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (11.35)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (10.65)				
軽油		軽油	標	L (6.56)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(8.92)			
その他(機械)				供用日				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(17.37)			
土木一般世話役		土木一般世話役		人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(7.79)			
その他(労務)				人				
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(32.35)			
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー		枚				
その他(材料)			標	L	(2.45)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5~3.7m3/min		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5~3.7m3/min	標 日	(1.39)				
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	標 供用日	(0.4)				
特殊作業員		特殊作業員	標 人	(51.86)				
普通作業員		普通作業員	標 人	(44.1)				
軽油		軽油	標 L	(2.25)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		有り						
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(20.25)				
			供用日					
運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人	(71.03)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(8.72)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無	無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.0km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

施工パッケージ

機労材集計リスト (材料)

工事名	道路維持工事					金額	摘要
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要	
Y000302000002	集水柵	一般会所柵 蓋なし	個	2			
Y007600000002	処分費	土砂	m ³	1			
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	18.55			
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	9.189			
Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	91.738			
Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	0.176			
Z006540005	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	0.177			
Z006540008	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	0.176			
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	0.365			
Z006702002	軽油		L	181.35			
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	29.877			
	その他(材料)		式	1			
	諸雑費		式	1			
	判別中計						
	トータル額						