

令和 8 年度

実施設計書

(当 初)

明日香村役場

作成年月日											工 事 概 要	当 初					変 更						
工 事 名		道路維持工事										工事延長 L=69. 9m ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 A=43. 9m2											
工 事 番 号		令和8年度 第110号																					
路線・河川名		村道 真弓24号線																					
工 事 箇 所		明日香村大字真弓地内																					
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)		円										
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)		円										
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																					
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円																					
		(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0 . 1 = 円 × = 円																					
		(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																					

事 務 所 名	明日香村役場	単価適用年月	令和 8年 6月
課 名・係 名	地域づくり課	歩掛適用年月	令和 8年 6月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 6月
適 用 工 種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 6月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第110号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良							レベル1
			式	1			
道路土工							レベル2
			式	1			
掘削工							レベル3
			式	1			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)						単 1 号
			m3	20.0			
法面整形工							レベル3
			式	1			
法面整形(切土部)	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土						単 2 号
			m2	30.0			
残土処理工							レベル3
			式	1			
土砂等運搬 (岡置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 3 号
			m3	20.0			
舗装工							レベル2
			式	1			
舗装準備工							レベル3
			式	1			
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 28mm以上34mm未満						単 4 号
			m2	20.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第110号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工							レベル3
			式	1			
表層							単 5 号
			m2	44.0			
構造物撤去工							レベル2
			式	1			
構造物取壊し工							レベル3
			式	1			
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下						単 6 号
			m	10.0			
舗装版破碎(小規模)	Co						単 7 号
			m2	2.0			
殻運搬	舗装版破碎						単 8 号
			m3	1.0			
殻処分	コンクリート殻(無筋)						単 9 号
			m3	1.0			
土留工							レベル2
			式	1			
間詰碎石							レベル3
			式	1			
間詰碎石							単 10 号
			m3	3.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第110号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留鋼板設置							レベル3
			式	1			
土留鋼板設置							単 11 号
			m	61.0			
雑工							内 1 号
			式	1			
直接工事費							
			式	1			
共通仮設							レベル1
			式	1			
共通仮設費							レベル2
			式	1			
準備費							レベル3
			式	1			
樹木伐採 0.9≦φ<1.2(幹周)							単 12 号
			本	5			
共通仮設費(率計上)							レベル2
			式	1			
純工事費							
			式	1			
現場管理費							
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第110号

工事名	道路維持工事				事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形							施 2 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 3 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 28mm以上 34mm未満	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正							施 4 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	表層		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉								
			m3	10.6				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
雑品		率						
			式	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 5 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	舗装版破碎(小規模)	Co	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)							施 6 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 7 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 13 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	間詰碎石		単位	m3	割戻数量	3.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	3.1				
振動ロー(舗装用)[ハットゲイト式] 運転質量0.5~0.6t								
			時間					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	土留鋼板設置		単位	m	割戻数量	61.2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留鋼板 本体								
			枚	56				
土留鋼板用支柱 1.0m								
			本	60				
土留鋼板用支柱 1.5m								
			本	5				
土留鋼板用支柱 2.0m								
			本	19				
土留鋼板用支柱用キャップ								
			個	84				
普通作業員								
			人					
土木一般世話役								
			人					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	樹木伐採		単位	本	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
			人					
普通作業員								
			人					
チェーンソー運転							単 14 号	
			日					
計								
単価							円/本	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	チェーンソー運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
			人					
ガソリン レギュラー								
			L	2.7				
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L								
			日					
雑品		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日	(26.01)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(62.89)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(11.1)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 施工数量		小規模(標準)						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	法面整形		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)	標	日	(9.24)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(38.72)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(22.32)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(20.24)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(9.48)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 整形箇所		切土部						
J03 現場制約の有無		無し						
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(20.25)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(71.03)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.72)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		無し						
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		5.5km以下						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	標	供用日	(13.6)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日	(1.7)			
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日	(1.68)			
				日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(27.8)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(11.45)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(8.93)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.38)			
				人				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(21.3)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(5.16)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(8.92)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(17.37)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.5)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(7.79)			
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(32.35)			
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(2.45)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	舗装版破碎積込（小規模土工）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	標	供用日	(20.13)			
				供用日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(71.97)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(7.9)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(20.25)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(71.03)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.72)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）						
J03 DID区間の有無		無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		7.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

施工パッケージ

機労材集計リスト (材料)

[illegible]