

令和8年度

実施設計書

(当 初)

明日香村役場

作成年月日											工 事 概 要	当 初					変 更					
工 事 名		道路維持工事										工事延長 L=28.6m コンクリート舗装工 A=125.4m ² 嵩上擁壁工 L=27.6m										
工 事 番 号		令和8年度 第111号																				
路線・河川名		村道 栗原18号線																				
工 事 箇 所		明日香村大字栗原 地内																				
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)			円								
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)			円								
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																				
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円																				
		(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																				
		(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																				

事 務 所 名	明日香村役場	単価適用年月	令和 8年 6月
課 名・係 名	地域づくり課	歩掛適用年月	令和 8年 6月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 6月
適 用 工 種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 6月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第111号

工事名		事業区分			道路新設・改築		
道路維持工事		工事区分			道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良							レベル1
		式	1				
擁壁工							レベル2
		式	1				
作業土工							レベル3
		式	1				
床掘り(掘削)	土砂						単 1 号
		m3	30.0				
埋戻し	土砂						単 2 号
		m3	20.0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 3 号
		m3	10.0				
場所打擁壁工							レベル3
		式	1				
コンクリート	小型擁壁 擁壁の平均高さ：1.4m 18-8-40(高炉) 一般養生 無し						単 4 号
		m3	22.0				
型枠	一般型枠						単 5 号
		m2	61.0				
化粧型枠							単 6 号
		m2	27.0				
差筋							単 7 号
		kg	33.0				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第111号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	再生クラッシャーラン40～0 敷厚：0.2m						単 8 号
		m2	17.0				
足場工	無し						単 9 号
		掛m2	100.0				
雑工							内 1 号
		式	1				
舗装工							レベル2
		式	1				
舗装準備工							レベル3
		式	1				
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 28mm以上34mm未満						単 10 号
		m2	85.0				
コンクリート舗装工							レベル3
		式	1				
コンクリート舗装							単 11 号
		m2	125.0				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚：150mm						単 12 号
		m2	40.0				
縁石工							レベル3
		式	1				
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満						単 13 号
		m	28.0				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第111号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵工							レベル2
			式	1			
路側防護柵工							レベル3
			式	1			
ガードレール							単 14 号
			m	9.0			
構造物撤去工							レベル2
			式	1			
構造物取壊し工							レベル3
			式	1			
舗装版破碎(小規模)	Co						単 15 号
			m2	85.0			
運搬処理工							レベル3
			式	1			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						単 16 号
			m3	9.0			
殻処分	コンクリート殻(無筋)						単 17 号
			m3	9.0			
直接工事費							
			式	1			
共通仮設							レベル1
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第111号

工事名		道路維持工事				事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

一式当り内訳書

單價使用年月	2026.06			
步掛適用年月	2026.06			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

内 1号	雑工			単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路肩部補修・防草費										
			式	1						
計										

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	埋戻し	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 2 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 3 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	コンクリート	小型擁壁 擁壁の平均高さ：1.4m 18-8-40(高炉) 一般養生 無し	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)							施 4 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	型枠	一般型枠	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠							施 5 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	化粧型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠							施 6 号	
			m2					
化粧型枠（材料費）		タニマット					施 7 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	差筋		単位	kg	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]							単 18 号	
			t					
計								
単価							円/kg	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	基礎碎石	再生クワッシャー40～0 敷厚：0.2m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石							施 8 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	足場工	無し	単位	掛m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工							単 19 号	
			掛m2					
計								
単価							円/掛m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 28mm以上 34mm未満	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正							施 9 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	コンクリート舗装		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-8-25 (20)								
			m3					
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
雑品		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：150m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）							施 10 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ							施 11 号	
			m					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	ガードレール		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用								
Gr-C-2B 塗装			m					
ガードレール設置工加算額(景観)CO								
Gr-C-2B、ダークブラウン			m					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	舗装版破碎(小規模)	Co	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)							施 12 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 13 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 20 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3								
			t					
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物								
単価補正1.093			t					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/t	
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	足場工		単位	掛m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]								
25t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式					
計								
単価								
								円/掛m2
J01 工法		単管傾斜足場						
J02 安全ネット		不要						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻								
			m 3					
計								
単価							円/m3	

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日				
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 施工数量		小規模(標準)						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日				
				供用日				
ランマ 質量60～80kg		ランマ 質量60～80kg	標	供用日				
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 施工方法		上記以外(小規模)						
J02 土質		土砂						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日				
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		無し						
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	コンクリート（場所打擁壁）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m3/h		コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m3/h	標	供用日				
				供用日				
その他（機械）								
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人				
				人				
その他（労務）								
生コンクリート 18－8－40 高炉		生コンクリート 24－12－25（20） 高炉	標	m3				
				m3				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	コンクリート（場所打擁壁）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J02 養生工の種類		一般養生						
J03 圧送管延長距離区分		延長無し						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標 人					
			人					
普通作業員		普通作業員	標 人					
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人					
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	化粧型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構 成 比

單價使用年月	2026.06				
步掛適用年月	2026.06				
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0		

施 7号	化粧型枠（材料費）	タニマット	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
化粧型枠 使い捨て型		材料費	標	式				
				m 2				
計								
単価								円/m2

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)	標	日				
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m 3				
				m 3				
軽油		軽油	標	L				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下						
J02 碎石の種類		再生クワッシャー 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	標	供用日				
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日				
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日				
				日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3				
				m3				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								

構 成 比

單價使用年月	2026.06			
步掛適用年月	2026.06			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	標	供用日				
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日				
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日				
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正150.000		クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式				
				m3				
軽油		軽油	標	L				
				L				

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	150mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クワッシャー RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	アスカープ		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日				
				供用日				
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] 4.0～4.5m3/h		アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] 4. 0 ～ 4. 5 m 3 / h	標	供用日				
				供用日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人				
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン (13)		再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン (13)	標	t				
				t				
軽油		軽油	標	L				
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L				
				L				

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	アスカープ		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 断面積		195cm2以上215cm2未満						
J02 材料		再生細粒度アスコン (1 3)						
J03 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	舗装版破碎積込（小規模土工）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	標	供用日				
				供用日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日				
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）						
J03 DID区間の有無		無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		7.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

施工パッケージ

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路維持工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y000462101002	化粧型枠	使い捨て型	m 2	27		
Z002012010	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	22. 451		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	15. 046		
Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t	1. 313		
Z006702002	軽油		L	225. 264		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	5. 166		
	その他(材料)		式	1		
	諸雑費		式	1		
	判別中計					
	トータル額					