

令和8年度

実施設計書

(当 初)

明日香村

作成年月日											工 事 概 要	当 初					変 更					
工 事 名		道路維持工事										工事延長 L=16.6m 自由勾配側溝 L=15.0m										
工 事 番 号		令和8年度 第112号																				
路線・河川名		村道川原21号線																				
工 事 箇 所		明日香村大字川原 地内																				
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)			円								
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)			円								
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																				
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 = 円 × = 円																				
		(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																				
		(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																				

事 務 所 名	明日香村	単価適用年月	令和 8年 8月
課 名・係 名		歩掛適用年月	令和 8年 8月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 8月
適 用 工 種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 8月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第112号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良							レベル1
			式	1			
排水構造物工							レベル2
			式	1			
作業土工							レベル3
			式	1			
床掘り(掘削)	土砂						単 1 号
			m3	30.0			
埋戻し	土砂 砂質土						単 2 号
			m3	30.0			
購入土							単 3 号
			m3	3.0			
側溝工							レベル3
			式	1			
自由勾配側溝	400×1100						単 4 号
			m	14.0			
自由勾配側溝	400×1100						単 5 号
			m	1.0			
側溝蓋							単 6 号
			枚	12			
グレーチング 蓋 自由勾配側溝用							単 7 号
			枚	2			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第112号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工							内 1 号
			式	1			
集水枥工							レベル3
			式	1			
現場打ち集水枥	現場打材 各種 無し						単 8 号
			箇所	1			
グレーチング 蓋 枥用	グレーチング T-25, 695×700×81 ボルト固定細目						単 9 号
			枚	1			
舗装工							レベル2
			式	1			
アスファルト舗装工							レベル3
			式	1			
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：150mm						単 10 号
			m2	16.0			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 11 号
			m2	16.0			
構造物撤去工							レベル2
			式	1			
構造物取壊し工							レベル3
			式	1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工						単 12 号
			m3	5.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第112号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下						単 13 号
		m	18.0				
舗装版破碎(小規模)	As						単 14 号
		m2	21.0				
運搬処理工							レベル3
		式	1				
殻運搬	アスファルト殻						単 15 号
		m3	1.0				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						単 16 号
		m3	5.0				
殻処分	アスファルト殻						単 17 号
		m3	1.0				
殻処分	コンクリート殻(無筋)						単 18 号
		m3	5.0				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							レベル1
		式	1				
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第112号

工事名		道路維持工事				事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	埋戻し	土砂 砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	購入土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料							施 3 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	自由勾配側溝	400×1100	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 19 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	自由勾配側溝	400×1100	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 20 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	側溝蓋		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 21 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	ゲレチング 蓋 自由勾配側溝用		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 22 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	現場打ち集水桝	現場打材 各種 無し	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）							施 4 号	
			箇所	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	グレーチング 蓋 柵用	グレーチング T-25, 695×700×81 ボルト固定細目	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 23 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：150mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤							施 5 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)							施 6 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 24 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 7 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	舗装版破碎(小規模)	As	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)							施 8 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 9 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 9 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 25 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 26 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無								
単価補正1.000			m	10				
自由勾配側溝 400*1100*2000								
			本	5				
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-25 (20)								
			m 3	0.36				
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-25 (20)								
			m 3	0.212				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m 3	0.936				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.34m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40~0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10				
自由勾配側溝 400*1100*1000			本	5				
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.36				
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.212				
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	0.936				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
計			式	1				
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.34m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間								
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20								
幅400用 長500 参考 60kg								
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分	据付け	無し						
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下	無し						
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間								
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
自由勾配側溝用グレーチングT-25								
幅400用 長 500 細目・滑り止め型								
諸雑費(まるめ)		まるめ						
計								
単価								
							円/枚	
J01 作業区分		据付け 無し						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000								
			枚	100				
グレーチング蓋 樹用 ボルト固定細目								
			個	100				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物								
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.000			m 3	1				
計								
単価								
							円/m3	
J01 構造物区分		無筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

2 次 単 価 表(参考資料)

					単価使用年月 2026. 08 歩掛適用年月 2026. 08 労務調整係数 1.000-0000-0-1.00 0.0 0			
単 25号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
As処分費								
			m3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

					単価使用年月 2026. 08 歩掛適用年月 2026. 08 労務調整係数 1.000-0000-0-1.00 0.0 0			
単 26号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co処分費								
			m3	100				
計								
単価							円/m3	

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.2	標	供用日	(27.65)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(61.34)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(11.01)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 施工数量		小規模(標準)						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28	標	供用日	(8.67)			
				供用日				
タンパ及びランマ[ランマ] 通称60～80kg級		タンパ及びランマ [ランマ] 通称60～80kg級	標	供用日	(0.56)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(49.78)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(19.28)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(17.69)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(3.17)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.85)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 施工方法		上記以外(小規模)						
J02 土質		土砂						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	土材料		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
購入土		材料費	標	式 (100)					
				m 3					
計									
単価									円/m3

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ（クローラ） [標準] バケツ容量0.8 m3	標	日	(0.06)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(31.91)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(28.74)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(11.06)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.32)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(15.52)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.06)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位		箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
単価									円/箇所
J01 コンクリート規格		各種							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.82m3を超え0.87m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	下層路盤		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3		小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	標	供用日	(2.88)			
				供用日				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	標	日	(1.71)			
				日				
その他(機械)								
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(27.48)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(16.13)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(15.97)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(13.11)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正150.000		再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 100mm	標	式	(16.7)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(2.06)			
				L				
その他(材料)								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	下層路盤		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	150mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 6号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	標	供用日	(0.23)				
			供用日					
振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	振動コンパクタ〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	標	供用日	(0.13)				
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.7)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(14.12)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(4.27)				
			人					
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13） 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚50mm	標	式	(50.19)				
			t					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(4.6)				
			L					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.17)				
			L					
軽油	軽油	標	L	(0.03)				
			L					

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・ エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ5	標	供用日	(9.8)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(20.2)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.89)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(9)			
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(22.47)			
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(2.88)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	舗装版破碎積込（小規模土工）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.13m3		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.13	標	供用日	(21.2)			
				供用日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(70.89)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(7.91)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(19.09)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(72.09)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.82)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）						
J03 DID区間の有無		無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		7.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

施工パッケージ

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路維持工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y001613000002	購入土		m 3	3		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	3. 046		
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t	2. 013		
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	20. 113		
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径1 8 インチ	枚	0. 041		
Z006702002	軽油		L	102. 493		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	9. 44		
ZA02082010	生コンクリート 高炉(小型車)	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 895		
	その他(材料)		式	1		
	諸雑費		式	1		
	判別中計					
	トータル額					