

令和8年度

実施設計書

(当 初)

明日香村

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事 務 所 名	明日香村	単価適用年月	令和 8年 8月
課 名・係 名	地域づくり課	歩掛適用年月	令和 8年 8月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 8月
適 用 工 種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 8月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第116号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良							レベル1
			式	1			
嵩上擁壁工（1工区）							レベル2
			式	1			
作業土工							レベル3
			式	1			
床掘り							単 1 号
			m3	6.0			
埋戻し							単 2 号
			m3	4.0			
残土処理工							レベル3
			式	1			
土砂等運搬							単 3 号
			m3	2.0			
残土等処分							単 4 号
			m3	2.0			
嵩上げ擁壁工							レベル3
			式	1			
コンクリート							単 5 号
			m3	4.0			
型枠							単 6 号
			m2	25.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第116号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋							単 7 号
			kg	15.0			
基礎砕石							単 8 号
			m2	6.0			
舗装工（1工区）							レベル2
			式	1			
舗装準備工							レベル3
			式	1			
不陸整正							単 9 号
			m2	399.0			
アスファルト舗装工							レベル3
			式	1			
表層（車道・路肩部）							単 10 号
			m2	404.0			
下層路盤（車道・路肩部）							単 11 号
			m2	5.0			
熔融式区画線							単 12 号
			m	3.0			
構造物撤去工（1工区）							レベル2
			式	1			
構造物取壊し工							レベル3
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第116号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断							単 13 号
			m	9.0			
舗装版破碎(小規模)							単 14 号
			m2	399.0			
運搬処理工							レベル3
			式	1			
殻運搬							単 15 号
			m3	20.0			
殻処分							単 16 号
			m3	20.0			
仮設工(1工区)							レベル2
			式	1			
交通管理工							レベル3
			式	1			
交通誘導警備員							単 17 号
			人日				
区画線工(2工区)							レベル2
			式	1			
区画線工(2-1工区)							レベル3
			式	1			
溶融式区画線 文字 W=15cm換算							単 18 号
			m	78.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第116号

工事名		道路維持工事			事業区分		道路新設・改築	
					工事区分		道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工(2-2工区)								レベル3
			式	1				
溶融式区画線 W=15cm								単 19 号
			m	33.0				
溶融式区画線 W=15cm								単 20 号
			m	4.0				
溶融式区画線 W=45cm								単 21 号
			m	6.0				
溶融式区画線 W=45cm								単 22 号
			m	2.0				
区画線工(2-3工区)								レベル3
			式	1				
区画線消去								単 23 号
			m	4.0				
溶融式区画線 W=15cm								単 24 号
			m	9.0				
薄層カー舗装 RPN-203								単 25 号
			m2	8.0				
区画線工(2-4工区)								レベル3
			式	1				
溶融式区画線 W=15cm								単 26 号
			m	6.0				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第116号

工事名	道路維持工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(2-5工区)							レベル3
			式	1			
区画線消去							単 27 号
			m	2.0			
溶融式区画線 W=15cm							単 28 号
			m	18.0			
薄層カラー舗装 RPN-203							単 29 号
			m2	14.0			
直接工事費							
			式	1			
共通仮設							レベル1
			式	1			
共通仮設費							レベル2
			式	1			
安全費							レベル3
			式	1			
安全管理員							単 30 号
			人日				
共通仮設費(率計上)							レベル2
			式	1			
純工事費							
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第116号

工事名		道路維持工事				事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 1 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 2 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 3 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 4 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（場所打擁壁）							施 5 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠							施 6 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	差筋		単位	kg	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立							単 31 号	
計			t					
単価							円/kg	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石							施 7 号	
計			m2					
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正							施 8 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	表層(車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)							施 9 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	下層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)							施 10 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 32 号	
			m					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 11 号	
計			m					
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	舗装版破碎(小規模)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)							施 12 号	
計			m2					
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 13 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	殻処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 33 号	
			m3					
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 34 号	
計			人日					
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 35 号	
計			m					
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 36 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 37 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 38 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 39 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	区画線消去		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去							単 40 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 35 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	薄層カー舗装		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工							単 41 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 35 号	
			m					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	区画線消去		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去							単 40 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	溶融式区画線		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 35 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	薄層カー舗装		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工							単 41 号	
			m2					
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	安全管理員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全管理員							単 42 号	
			人日					
計								
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	鉄筋工 加工・組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工							単 43 号	
			t					
鉄筋工 組立							単 44 号	
			t					
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	加工・組立							
J02 組立区分	差筋および杭頭処理							
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J04 ラフテンシクレン賃料補正係数	標準							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー			k g					
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm			k g					
接着用プライマー 区画線用			k g					
軽油			L					
諸雑費(率+まるめ)			式					
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費								
			m 3					
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人					
計								
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg					
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg					
接着用プライマー 区画線用			kg					
軽油			L					
諸雑費(率+まるめ)			式					
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg					
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg					
接着用プライマー 区画線用			kg					
軽油			L					
諸雑費(率+まるめ)			式					
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 単価補正1.000			m					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg					
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg					
接着用プライマー 区画線用			kg					
軽油			L					
諸雑費(率+まるめ)			式					
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 単価補正1.000			m					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg					
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg					
接着用プライマー 区画線用			kg					
軽油			L					
諸雑費(率+まるめ)			式					
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		有り						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 45cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線45cm 制約無 単価補正1.000			m					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg					
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg					
接着用プライマー 区画線用			kg					
軽油			L					
諸雑費(率+まるめ)			式					
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		有り						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		破線 45cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	区画線消去		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無								
			m					
軽油								
			L					
ガソリン レギュラー								
			L					
諸雑費(まるめ)								
			式					
計								
単価								
							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		削取り式						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 費用の内訳		全ての費用						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	樹脂系すべり止め舗装工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工								
RPN-203								
単価補正1.080			m2					
諸雑費(まるめ)								
			式					
計								
単価								
							円/m2	
J01 施工区分	車道(ETCレーン含む)							
J02 規格・仕様	RPN-203							
J03 施工規模	100m2未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業の補正	無							
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有							
J07 コンクリート舗装面の施工	無							
J09 施工幅員	1.0m超え(標準)							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	安全管理員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
線路近接作業立会人 夜間								
			人					
計								
単価							円/人日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	鉄筋工 加工		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
鉄筋工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000			日					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t					
諸雑費(率+まるめ)			式					
計								
単価								
							円/t	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	鉄筋工 組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
鉄筋工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式					
計								
単価							円/t	
J01 組立区分		差筋および杭頭処理						
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13						
J03 ラフテレン/クレーン賃料補正係数		標準						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.2	標	供用日				
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量0.2	標	供用日				
				供用日				
タンバ° 及びランマ [ランマ] 通称60～80kg級		タンバ及びランマ [ランマ] 通称60～80kg級	標	供用日				
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 施工方法		上記以外 (小規模)						
J02 土質		土砂						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日				
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.13m3						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		無し						
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下						

構成比

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	コンクリート（場所打擁壁）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h		コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	標	供用日				
				供用日				
その他（機械）								
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人				
				人				
その他（労務）								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25（20） 高炉	標	m3				
				m3				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	コンクリート（場所打擁壁）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J02 養生工の種類		一般養生						
J03 圧送管延長距離区分		延長無し						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3	標	日				
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3				
				m3				
軽油		軽油	標	L				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 8号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1	標	供用日				
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日				
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日				
				日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3				
				m3				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01 補足材料の有無		有り						
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満						
J03 補足材料		再生クッション RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	標	日				
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	標	日				
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t	標	日				
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13） 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚50mm	標	式				
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L				
				L				

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	標	供用日					
			供用日					
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日					
			日					
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日					
			日					
その他(機械)								
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人					
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人					
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人					
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人					
			人					
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正150.000	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式					
			m3					
軽油	軽油	標	L					
			L					

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	150mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クランチャー RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕 エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・ エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ5	標	供用日				
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人				
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚				
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
J02 アスファルト舗装版厚								
J05 費用の内訳								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	舗装版破碎積込（小規模土工）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.13m3		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.13	標	供用日				
				供用日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人				
				人				
軽油		軽油	標	L				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標 供用日					
			供用日					
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標 人					
			人					
軽油		軽油	標 L					
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無		無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		7.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路維持工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y007600000005	処分費		m 3	20		
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 015		
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	k g	97. 96		
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー	k g	1. 71		
Z004352001	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	4. 375		
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	4. 375		
Z006702002	軽油		L	8. 257		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	0. 294		
	判別中計					

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

施工パッケージ

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路維持工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y007600000002	処分費		m 3	2		
Z002012010	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	4. 082		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	17. 735		
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t	50. 831		
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	508. 29		
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径1 8 インチ	枚	0. 02		
Z006702002	軽油		L	542. 175		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	2. 033		
	その他(材料)		式	1		
	諸雑費		式	1		
	判別中計					
	トータル額					