

令和8年度

実施設計書

(当 初)

明日香村

作成年月日											工 事 概 要	当 初					変 更					
工 事 名		道路改良工事										工事延長 L=186m 重力式擁壁工 一式 自由勾配側溝工(1号) L=3m 自由勾配側溝工(2号) L=21m アスファルト舗装工 車道部 A=209㎡ 歩道部 A=80㎡ 歩道部(自然色) A=95㎡ 区画線工 一式										
工 事 番 号		令和8年度 第118号																				
路線・河川名		村道 耳成線																				
工 事 簡 所		明日香村大字雷 地内																				
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)			円								
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)			円								
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																				
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 = 円 × = 円																				
		(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0. 1 = 円 × = 円																				
		(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																				

事 務 所 名	明日香村	単価適用年月	令和 8年 8月
課 名・係 名	地域づくり課	歩掛適用年月	令和 8年 8月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 8月
適 用 工 種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 8月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良							レベル1
			式	1			
道路土工							レベル2
			式	1			
掘削工							レベル3
			式	1			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満					単 1 号
			m3	140.0			
路体盛土工							レベル3
			式	1			
路体(築堤)盛土		2.5m未満					単 2 号
			m3	50.0			
残土処理工							レベル3
			式	1			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					単 3 号
			m3	160.0			
残土等処分							単 4 号
			m3	160.0			
擁壁工							レベル2
			式	1			
作業土工							レベル3
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂						単 5 号
		m3	60.0				
埋戻し							単 6 号
		m3	20.0				
基面整正							単 7 号
		m2	50.0				
場所打擁壁工(構造物単位)							レベル3
		式	1				
重力式擁壁 1号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)						単 8 号
		m3	7.0				
重力式擁壁 2号	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)						単 9 号
		m3	2.0				
重力式擁壁 1号小型	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)						単 10 号
		m3	39.0				
化粧型枠							単 11 号
		m2	22.0				
排水構造物工							レベル2
		式	1				
作業土工							レベル3
		式	1				
床掘り	土砂						単 12 号
		m3	140.0				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し							単 13 号
			m3	60.0			
埋戻し							単 14 号
			m3	30.0			
基面整正							単 15 号
			m2	90.0			
側溝工							レベル3
			式	1			
L型水路	300×500						単 16 号
			m	26.0			
水路改修							内 1 号
			式	1			
縁石街渠A型 （通常部）	180/230×250×600						単 17 号
			m	30.0			
縁石街渠B型 （切下げ部）	180/190×100×600						単 18 号
			m	10.0			
縁石街渠C型 （摺付け部）	180/230×250×600（1段落し）						単 19 号
			m	2.0			
1号自由勾配側溝	500×1500×3000						単 20 号
			m	3.0			
2号自由勾配側溝	500×1400×3000						内 2 号
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	Co蓋						単 21 号
		枚	22				
側溝蓋	グレーチング						単 22 号
		枚	2				
管渠工							レベル3
		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	D300						単 23 号
		m	4.0				
鉄筋コンクリート台付管	D600						単 24 号
		m	5.0				
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm						単 25 号
		m	7.0				
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm						単 26 号
		m	2.0				
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm						単 27 号
		m	2.0				
集水桝・マンホール工							レベル3
		式	1				
プレキャスト街渠桝							単 28 号
		箇所	2				
集水桝改修							単 29 号
		箇所	1				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝	600×600×1200						単 30 号
		箇所	1				
集水桝	1000×1000×1100						単 31 号
		箇所	1				
集水桝	1000×1000×1200						単 32 号
		箇所	1				
舗装工							レベル2
		式	1				
アスファルト舗装工（車道部）							レベル3
		式	1				
下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：300mm						単 33 号
		m2	209.0				
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚：200mm						単 34 号
		m2	209.0				
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下						単 35 号
		m2	209.0				
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下						単 36 号
		m2	209.0				
アスファルト舗装工（歩道部）							レベル3
		式	1				
下層路盤（歩道部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：100mm						単 37 号
		m2	80.0				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚：40mm 1.4m以上						単 38 号
		m2	80.0				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：100mm						単 39 号
		m2	95.0				
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 自然色 密粒タイプ 舗装厚：40mm 1.4m以上						単 40 号
		m2	95.0				
コンクリート舗装工							レベル3
		式	1				
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：100mm						単 41 号
		m2	18.0				
コンクリート舗装							単 42 号
		m2	18.0				
縁石工							レベル2
		式	1				
作業土工							レベル3
		式	1				
基面整正							単 43 号
		m2	20.0				
縁石工							レベル3
		式	1				
縁石工A	180/230×250×600						単 44 号
		m	44.0				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石工B		180/190×100×600					単 45 号
			m	5.0			
縁石工C		180/230×250×600（一段落し）					単 46 号
			m	1.0			
地先境界ブロック		C種(150×150×600)					単 47 号
			m	9.0			
防護柵工							レベル2
			式	1			
防止柵工							レベル3
			式	1			
転落(横断)防止柵（景観対応色）		柵高：1100m コンクリート建込 ターグブラクソン					単 48 号
			m	57.0			
車止め移設							単 49 号
			本	3			
区画線工							レベル2
			式	1			
区画線工							レベル3
			式	1			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し					夜間 単 50 号
			m	350.0			
熔融式区画線		熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し					夜間 単 51 号
			m	4.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し						夜間 単 52 号
		m	79.0				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 無し						夜間 単 53 号
		m	86.0				
区画線消去	削取り式						夜間 単 54 号
		m	478.0				
構造物撤去工							レベル2
		式	1				
構造物取壊し工							レベル3
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工						単 55 号
		m3	75.0				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：4cm						単 56 号
		m2	200.0				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：10cm						単 57 号
		m2	71.0				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下						単 58 号
		m	105.0				
防護柵撤去工							レベル3
		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							単 59 号
		m	41.0				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬処理工							レベル3
			式	1			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						単 60 号
			m3	75.0			
殻運搬	アスファルト殻						単 61 号
			m3	15.0			
殻処分	コンクリート殻(無筋)						単 62 号
			m3	75.0			
殻処分	アスファルト殻						単 63 号
			m3	15.0			
スクラップ控除							レベル3
			式	1			
スクラップ控除							単 64 号
			t	1.56			
仮設工							レベル2
			式	1			
工事用道路工							レベル3
			式	1			
工事用道路							単 65 号
			m2	240.0			
残土処理工							レベル3
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 66 号
		m3	66.0				
残土等処分							単 67 号
		m3	66.0				
交通管理工							レベル3
		式	1				
交通誘導警備員							単 68 号
		人日	55.0				
交通誘導警備員						夜間	単 69 号
		人日	6.0				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							レベル1
		式	1				
共通仮設費							レベル2
		式	1				
技術管理費							レベル3
		式	1				
土質等試験費							内 3 号
		式	1				
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第118号

工事名	道路改良工事				事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	水路改修				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
コンクリート											施 16 号
				m3	4.56						
型枠											施 17 号
				m2	31.67						
基礎碎石											施 15 号
				m2	7.01						
鉄筋工 加工・組立											単 70 号
				t	0.03						
蓋版											単 71 号
				枚	13						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	2号自由勾配側溝	500×1400×3000	単位	式	数量	1				
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝									単 74 号	
			m	15						
コンクリート									施 22 号	
			m3	1.126						
型枠									施 19 号	
			m2	2.252						
鉄筋工 加工・組立									単 73 号	
			t	0.03						
現場打ち部									単 75 号	
			式	1						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 3号	土質等試験費		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験 2 t 以内 平坦地									
			個所	1					
計									

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 3 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 4 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	床掘り	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 6 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 7 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁							施 9 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	化粧型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠							施 10 号	
			m2	1				
化粧型枠（材料費）							施 11 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	床掘り	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 12 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 6 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 7 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	L型水路	300×500	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 13 号	
			m3	1.43				
型枠							施 14 号	
			m2	13				
基礎碎石							施 15 号	
			m2	5				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	緑石街渠A型	180/230×250×600	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 18 号	
			m	10				
コンクリート							施 13 号	
			m3	0.93				
型枠							施 19 号	
			m2	2.7				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	緑石街渠B型	180/190×100×600	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 20 号	
			m	10				
コンクリート							施 13 号	
			m3	0.93				
型枠							施 19 号	
			m2	2.7				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	緑石街渠C型	180/230×250×600 (1段落し)	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 21 号	
			m	10				
コンクリート							施 13 号	
			m3	0.93				
型枠							施 19 号	
			m2	2.7				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	1号自由勾配側溝	500×1500×3000	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 72 号	
			m	10				
コンクリート							施 22 号	
			m3	1.1				
型枠							施 19 号	
			m2	2				
鉄筋工 加工・組立							単 73 号	
			t	0.02				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	側溝蓋	Co蓋	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 76 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	側溝蓋	クレーチンク	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 77 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管							施 23 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	鉄筋コンクリート台付管	D600	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管							施 24 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 25 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 26 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 27 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	プレキャスト街渠柵		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵							施 28 号	
			基	1				
プレキャスト集水柵 (材料費)							施 29 号	
			基	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	集水桝改修		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 78 号	
			m3	0.24				
コンクリート							施 16 号	
			m3	0.19				
型枠							施 17 号	
			m2	1.54				
鉄筋工 加工・組立							単 73 号	
			t	0.001				
グレーチング 蓋 (1000×1000用)								
1100×(541×554)×100 T-25 すべり止め ボルト固定 普通目			枚	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	集水桝	600×600×1200	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）							施 30 号	
			箇所	1				
足掛け金物 W=300 φ 19								
			個	3				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	集水桝	1000×1000×1100	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）							施 31 号	
			箇所	1				
グレーチング 蓋（1000×1000用）								
T-2 すべり止め 細目			枚	1				
足掛け金物								
W=300 φ19			個	2				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	集水桝	1000×1000×1200	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）							施 31 号	
			箇所	1				
グレーチング 蓋（1000×1000用）								
T-2 すべり止め 細目			枚	1				
足掛け金物								
W=300 φ19			個	3				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッション RC-40 仕上り厚：300m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）							施 32 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚：200m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）							施 33 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)							施 34 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)							施 35 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚：100m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）							施 36 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚：40mm 1.4m以上	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）							施 37 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	下層路盤(歩道部)	再生クワッション RC-40 仕上り厚：100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）							施 36 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 自然色 密粒タイプ 舗装厚：40mm 1.4m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）							施 38 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	コンクリート舗装		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18－8－25（20） 高炉								
			m 3	10.6				
土木一般世話役							（ 1 ）	
			人					
特殊作業員							（ 1 ）	
			人					
普通作業員							（ 1 ）	
			人					
諸雑費（率）		率					1の2%	
			式	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 7 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	縁石工A	180/230×250×600	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 39 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	縁石工B	180/190×100×600	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 40 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	縁石工C	180/230×250×600 (一段落し)	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 41 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック							施 42 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	転落(横断)防止柵 (景観対応色)	柵高:1100m コンクリート建込 ダークブラウン	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工							単 79 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	車止め移設		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め移設							施 43 号	
計			基	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 80 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 81 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	溶融式区画線	溶融式手動 セブペラ 45cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 82 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 83 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	区画線消去	削取り式	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去							単 84 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 85 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：4cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 44 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：10cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 44 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 45 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工							単 86 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 46 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 47 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 87 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 88 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	スクラップ控除		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ控除								
			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	工事用道路		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木安定シート								
			m2	100				
山土 盛土用（真砂土系） ルーズな状態								
			m 3	20				
整地							施 48 号	
			m3	20				
敷砂利							単 89 号	
			m3	7.5				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 3 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 4 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 90 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-0060-0-1.00 0.0 0

単 69号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 91 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	鉄筋工 加工・組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工							単 92 号	
			t	1				
鉄筋工 組立							単 93 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	加工・組立							
J02 組立区分	差筋および杭頭処理							
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～D25							
J04 ラフテレンクレン賃料補正係数	標準							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
40kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
グレーチング 蓋 (W=500用)							(1)	
T-2 すべり止め 細目								
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類		無し						
		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 500×1500×3000			個	5			(1)	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉			m 3	1.5			(1)	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉			m 3	2.759			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.818			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.415m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.515m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号	鉄筋工 加工・組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工							単 94 号	
			t	1				
鉄筋工 組立							単 95 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	加工・組立							
J02 組立区分	差筋および杭頭処理							
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J04 ラフテレンクレン賃料補正係数	標準							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 500×1400×3000			個	5			(1)	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉			m 3	1.447			(1)	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉			m 3	4.35			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.758			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.365m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.465m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	現場打ち部		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 49 号	
			m3	0.853				
型枠							施 19 号	
			m2	1.222				
基礎碎石							施 50 号	
			m2	9.146				
コンクリート							施 22 号	
			m3	3.581				
型枠							施 17 号	
			m2	41.388				
コンクリート							施 22 号	
			m3	0.593				
型枠							施 19 号	
			m2	1.11				
鉄筋工 加工・組立							単 96 号	
			t	0.082				
鉄筋工 加工・組立							単 97 号	
			t	0.194				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100			(1)	
自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20								
幅500用 長500 参考 83kg			枚	100				
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分	据付け	無し						
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
40kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100			(1)	
自由勾配側溝用グレーチングT- 2								
幅500用 長 500 細目・滑り止め型			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分		据付け 無し						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下 無し						
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 78号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物							(1)	
昼間 人力施工 制約無								
単価補正1.000			m 3	1				
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分		無筋構造物						
J02 工法区分								
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 79号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O建込用 ビーム式・パネル式							(1)	
単価補正1.350			m	100				
転落防止柵(景観対応色) C O建込用 4段ビーム型 φ 42.7×3m ターグレットラウン							(1)	
			m	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔	3m							
J05 施工規模による加算	100m未満							
J07 夜間作業の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000			(2)	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			k g	570			(1)	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			k g	25			(1)	
接着用プライマー 区画線用			k g	25			(1)	
軽油			L	47			(1)	
諸雑費(率+まるめ)		率	式	1			1の5%	
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		有り						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000			(2)	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			k g	570			(1)	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			k g	25			(1)	
接着用プライマー 区画線用			k g	25			(1)	
軽油			L	52			(1)	
諸雑費(率+まるめ)		率	式	1			1の5%	
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		有り						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		破線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000			(2)	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			k g	1,700			(1)	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			k g	75			(1)	
接着用プライマー 区画線用			k g	75			(1)	
軽油			L	106			(1)	
諸雑費(率+まるめ)		率	式	1			1の5%	
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		有り						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表 (参考資料)

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000			m	1,200			(2)	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			k g	684			(1)	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			k g	30			(1)	
接着用プライマー 区画線用			k g	30			(1)	
軽油			L	139.2			(1)	
諸雑費(率+まるめ)		率	式	1			1の5%	
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		有り						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号	区画線消去		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無							(1)	
軽油			m	1,000			(1)	
ガソリン レギュラー			L	71			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	削取り式							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 費用の内訳	全ての費用							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 85号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物							(1)	
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.000			m 3	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 86号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用							(1)	
ビーム式・パネル式								
単価補正1.000			m	100				
計								
単価							円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔	3m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 87号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 88号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 89号	敷砂利		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							(1)	
			人					
クラッシャーラン C-40							(1)	
			m3	12				
バックホ(クローラ型)〔標準型〕排ガス対策(3次) バケット容量0.8m3		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 98 号 (1)	
			時間					
計								
単価							円/m3	
J01 バックホ供用日当り運転時間		標準						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 90号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B							(1)	
計			人	1				
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.500-0060-0-1.00 0.0 0

単 91号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B							(1)	
諸雑費(まるめ)			人	1				
計			式	1				
単価							円/人日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 92号	鉄筋工 加工		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
鉄筋工			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000			日					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
諸雑費(率+まるめ)		率						
計			式	1			1の12%	
単価								
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準					円/t	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 93号	鉄筋工 組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
鉄筋工			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
諸雑費(率+まるめ)		率					1の2%	
計			式	1				
単価							円/t	
J01 組立区分		差筋および杭頭処理						
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 94号	鉄筋工 加工		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
鉄筋工			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000			日					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
諸雑費(率+まるめ)		率						
計			式	1			1の12%	
単価								
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準					円/t	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 95号	鉄筋工 組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
鉄筋工			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
諸雑費(率+まるめ)		率					1の2%	
計			式	1				
単価							円/t	
J01 組立区分		差筋および杭頭処理						
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13						
J03 ラフテレンクレン賃料補正係数		標準						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 96号	鉄筋工 加工・組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工							単 99 号	
			t	1				
鉄筋工 組立							単 100 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	加工・組立							
J02 組立区分	一般構造物							
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D10							
J04 ラフテレンクレン賃料補正係数	標準							

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 97号	鉄筋工 加工・組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工							単 94 号	
			t	1				
鉄筋工 組立							単 101 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	加工・組立							
J02 組立区分	一般構造物							
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J04 ラフテン・クレーン賃料補正係数	標準							

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 98号	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0.8m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	15				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値)バケット容量0.8m3								
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価								
							円/時間	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 99号	鉄筋工 加工		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
鉄筋工			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000			日					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10			t	1.03				
諸雑費(率+まるめ)		率						
計			式	1			1の12%	
単価								
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		SD345 D10 標準					円/t	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 100号	鉄筋工 組立		単位	t	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
			人					
鉄筋工							(1)	
			人					
普通作業員							(1)	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000								
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率						
			式	1			1の8%	
計								
単価								
							円/t	
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		一般構造物 SD345 D10 標準						

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 101号	鉄筋工 組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
鉄筋工			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率						
計			式	1			1の8%	
単価								
J01 組立区分		一般構造物						
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	標	供用日	(44.63)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(35.43)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(19.94)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		オープンカット						
J03 押土の有無		無し						
J04 障害の有無		無し						
J05 施工数量		5,000m3未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1 t	標	日	(0.63)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(90.71)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(8.43)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(0.23)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(42.89)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(41.78)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(15.33)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.45m3						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	残土等処分		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
処分費 土砂		材料費	標	式 (100)					
				m 3					
計									
単価									円/m3

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	床掘り		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3	標	日	(18.84)				
				日					
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(66.89)				
				人					
軽油		軽油	標	L	(14.27)				
				L					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕 排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.45m3		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕 排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.45m3	標	供用日	(7.96)			
				供用日				
タンバ及びランマ 質量 通称60～80kg級		タンバ及びランマ 質量 通称60～80kg級	標	日	(0.55)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(53.46)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(25.55)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(8.86)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(2.78)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.84)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	基面整正		単位		m2	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価		金額	摘要
普通作業員		普通作業員		標	人 (100)					
					人					
計										
単価										円/m2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	重力式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付 排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t		バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付 排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	標	供用日	(1.97)			
				供用日				
その他(機械)								
型わく工		型わく工	標	人	(16.91)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(14.24)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(12.05)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.38)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	標	m3	(28.67)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.27)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	重力式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満						
J02 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 均しコンクリートの有無		無し						
J05 養生工の種類		一般養生						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	小型擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付 排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t		バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付 排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	標	供用日	(3.29)			
				供用日				
その他(機械)								
型わく工		型わく工	標	人	(22.89)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(21.91)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.83)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.61)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	標	m3	(21.41)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.45)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	小型擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 擁壁平均高さ	0. 8m以上1. 0m以下							
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)							
J03 基礎碎石の有無	有り							
J04 均しコンクリートの有無	無し							
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)							

構成比

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.08
2026.08
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	化粧型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (46.74)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (25.15)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.42)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	化粧型枠（材料費）		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
化粧型枠 使い捨て型・谷積み		材料費	標	式 (100)					
				m 2					
計									
単価									円/m2

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3		バックホウ (クローラ) [標準] バケット容量0.8 m3	標	日	(7.4)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t	標	日	(1.34)			
				日				
タンパ 及びランマ 質量 通称60～80kg級		タンパ及びランマ 質量 通称60～80 kg 級	標	日	(0.09)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(40.3)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(26.38)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(15.75)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.61)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.13)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構成比

單價使用年月	2026.08			
步掛適用年月	2026.08			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (22.34)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.14)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (7.74)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (58.76)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (44.38)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (30.83)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (11.75)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3		バックホウ (クローラ) [標準] バケット容量0.8 m3	標	日	(4.82)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(36.15)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(15.29)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(14.16)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.03)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(15.16)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(4.81)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	コンクリート		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(12.92)				
				人					
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(7.34)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(6.55)				
				人					
その他(労務)									
生コンクリート 18－8－40 高炉		生コンクリート 24－12－25（20） 高炉	標	m3	(71.23)				
				m3					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標 人	(46.74)				
			人					
普通作業員		普通作業員	標 人	(25.15)				
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(9.42)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	歩車道境界ブロック		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 クレーン付 バケット容量0.09m3 0.9t吊		小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 クレーン付 バケット容量0. 0 9 m 3 0. 9 t 吊		標	日	(1.93)			
					日				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 バケット容量0.8m3		バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0. 8 m 3		標	日	(0.39)			
					日				
特殊作業員		特殊作業員		標	人	(21.56)			
					人				
普通作業員		普通作業員		標	人	(21.11)			
					人				
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人	(11.71)			
					人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）		標	人	(1.16)			
					人				
その他(労務)									
歩車道境界ブロック(直)(両面R) 18／23×25×60 単価補正1.650		歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600（B）		標	m	(37.49)			
					個				
軽油		軽油		標	L	(1.04)			
					L				
再生クラッシャーラン RC－40		再生クラッシャーラン RC－40		標	m 3	(0.82)			
					m 3				
諸雑費									

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		無し						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (58.85)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (19.89)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (6.01)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		均しコンクリート						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3	標	日	(0.44)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(29.54)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(16.64)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(16)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(1.31)			
				人				
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 180/190×100×600 単価補正1.650		歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	標	m	(31.26)			
				個				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(0.93)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.44)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種 (600mm以下、50kg未満)						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		無し						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3	標	日	(0.44)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(29.54)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(16.64)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(16)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(1.31)			
				人				
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 180/230×250×600 (一段落し) 単価補正1.650		歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	標	m	(31.26)			
				個				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(0.93)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.44)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種 (600mm以下、50kg未満)						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		無し						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	コンクリート		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(12.92)				
				人					
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(7.34)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(6.55)				
				人					
その他(労務)									
生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3	(71.23)				
				m3					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		24-12-25 (20) (高炉)							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	鉄筋コンクリート台付管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付] バケツ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t		バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付] バケツ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	標	日	(2.07)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.52)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(6.18)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(5.82)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.8)			
				人				
その他(労務)								
鉄筋コンクリート台付管 300×2000 単価補正0.500		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2000mm	標	m	(60.81)			
				本				
軽油		軽油	標	L	(1.61)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	鉄筋コンクリート台付管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分	据付							
J02 管径	300mm							
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2m/個							
J06 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	鉄筋コンクリート台付管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付] バケツ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t		バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付] バケツ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	標	日	(1.28)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(7.9)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(4.78)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(3.6)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.52)			
				人				
その他(労務)								
鉄筋コンクリート台付管 600×2500 単価補正0.400		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2500mm	標	m	(69.11)			
				本				
軽油		軽油	標	L	(0.99)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	鉄筋コンクリート台付管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分	据付							
J02 管径	600mm							
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2.5m/個							
J06 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (36.54)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (14.71)				
				人				
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-100		暗渠排水管 直管 呼び径 75mm ポリエチレン吸水管	標	m (48.75)				
				m				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管種別		直管						
J04 呼び径		50～150mm						
J06 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 26号	暗渠排水管		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(36.54)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(14.71)				
				人					
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－1 5 0		暗渠排水管 直管 呼び径 7 5 m m ポリエチレン吸水管	標	m	(48.75)				
				m					
諸雑費									
計									
単価									円/m
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J04 呼び径		50～150mm							
J06 費用の内訳		全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 27号	暗渠排水管		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(11.56)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(4.86)				
				人					
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－3 0 0		暗渠排水管 直管 呼び径3 0 0 mm ポリエチレン吸水管	標	m	(83.58)				
				m					
諸雑費									
計									
単価									円/m
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J04 呼び径		200～400mm							
J06 費用の内訳		全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	標	日	(7.7)				
			日					
その他(機械)								
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(30.93)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(23.73)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(12.29)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.78)				
			人					
その他(労務)								
軽油	軽油	標	L	(2.24)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/基
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量 (kg/基)		400kgを超え600kg以下						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 29号	プレキャスト集水桝（材料費）		単位		基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
集水桝 プレキャスト街渠桝 H=750		材料費	標	式 (100)					
				個					
計									
単価									円/基

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ（クローラ） [標準] バケツ容量0.8 m 3	標	日	(0.06)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(31.91)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(28.74)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(11.06)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.32)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m 3	(15.52)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(0.06)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ（クローラ） [標準] バケツ容量0.8 m 3	標	日	(0.06)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(35.41)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(22.54)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.79)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(1.92)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m 3	(16.15)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(0.06)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	下層路盤（車道・路肩部）		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1	標	供用日	(4.36)					
			供用日						
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日	(0.54)					
			日						
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日	(0.53)					
			日						
その他(機械)									
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(9.39)					
			人						
普通作業員	普通作業員	標	人	(3.42)					
			人						
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.05)					
			人						
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.48)					
			人						
その他(労務)									
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正300.000	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm	標	式	(70.38)					
			m3						
軽油	軽油	標	L	(1.77)					
			L						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	300mm							
J02 施工区分	2層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1	標	供用日	(9.34)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日	(1.17)			
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日	(1.14)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(20.19)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(7.34)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(6.55)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(5.32)			
				人				
その他(労務)								
粒度調整砕石 M-30 単価補正200.000		再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 200mm	標	式	(36.4)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(3.8)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料		粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚（実数入力）		200mm						
J07 施工区分		2層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	標	日	(1.16)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3～4 t	標	日	(0.23)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量 3～4 t	標	日	(0.21)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(6)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(4.09)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(4.01)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.45)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（20） 単価補正50.000		再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20） 平均仕上厚 50mm	標	式	(72.11)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(8.13)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.34)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 35号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	標	日	(1.04)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.21)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.19)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.4)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(3.68)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.61)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.3)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20） 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚 50mm	標	式	(79.73)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L	(2.49)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 35号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標 L	(0.31)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 36号	下層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.09m3		小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.09m3	標	供用日	(2.88)			
				供用日				
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	標	日	(1.71)			
				日				
その他（機械）								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(27.48)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(16.13)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(15.97)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(13.11)			
				人				
その他（労務）								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正100.000		再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 100mm	標	式	(16.7)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(2.06)			
				L				
その他（材料）								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 36号	下層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	100mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 37号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 排出ガス対策（第3次基準値）舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 排出ガス対策（第3次基準値）舗装幅1.4～3.0	標	供用日	(2.56)			
				供用日				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	標	日	(0.32)			
				日				
その他（機械）								
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.17)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(5.47)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(3.7)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.96)			
				人				
その他（労務）								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13） 単価補正40.000		アスファルト混合物 細粒度（13） 平均仕上り厚40mm	標	式	(66.79)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(8.02)			
				L				
軽油		軽油	標	L	(0.33)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 37号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1. 4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		再生細粒度アスコン（1 3）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 38号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 排出ガス対策（第3次基準値）舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 排出ガス対策（第3次基準値）舗装幅1.4～3.0	標	供用日	(2.76)			
				供用日				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	標	日	(0.34)			
				日				
その他（機械）								
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.83)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(5.9)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(4)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(2.12)			
				人				
その他（労務）								
アスファルト混合物 自然色 密粒タイプ 単価補正40.000		再生アスファルト混合物 再生密粒度（13） 平均仕上厚40mm	標	式	(64.13)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(8.66)			
				L				
軽油		軽油	標	L	(0.35)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 38号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 39号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 クレーン付 バケット容量0.09m3 0.9t吊	小型バックホウ (クローラ) 〔後方超小旋回型〕 クレーン付 バケット容量0. 0 9 m 3 0. 9 t 吊	標	日	(1.39)				
			日					
バックホウ(クローラ)〔標準〕 バケット容量0.8m3	バックホウ (クローラ) 〔標準〕 バケット容量0. 8 m 3	標	日	(0.28)				
			日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(19.95)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(16.49)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.21)				
			人					
型わく工	型わく工	標	人	(8.65)				
			人					
その他(労務)								
歩車道境界ブロック(直)(両面R) 18／23×25×60 単価補正1.650	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	標	m	(27.02)				
			個					
生コンクリート 18－8－40 高炉	生コンクリート 18－8－25 (20) 高炉	標	m 3	(9.32)				
			m 3					
軽油	軽油	標	L	(0.75)				
			L					
再生クラッシャーラン RC－40	再生クラッシャーラン RC－40	標	m 3	(0.59)				
			m 3					

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 39号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分	設置							
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65個/m							
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-40 (高炉)							
J06 養生工の有無	有り							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 40号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3	標	日	(0.3)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(25.64)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(13.43)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(12.05)			
				人				
型わく工		型わく工	標	人	(10.24)			
				人				
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 180/190×100×600 単価補正1.650		歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	標	m	(21.54)			
				個				
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(9.66)			
				m3				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(0.64)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.3)			
				L				
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 40号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種 (600mm以下、50kg未満)						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J06 養生工の有無		有り						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 41号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3	標	日	(0.3)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(25.64)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(13.43)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(12.05)			
				人				
型わく工		型わく工	標	人	(10.24)			
				人				
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 180/230×250×600 (一段落し) 単価補正1.650		歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	標	m	(21.54)			
				個				
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(9.66)			
				m3				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(0.64)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.3)			
				L				
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 41号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J06 養生工の有無		有り						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 42号	地先境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3	標	日	(0.31)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(27.43)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(14.4)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(12.89)			
				人				
型わく工		型わく工	標	人	(11.06)			
				人				
その他(労務)								
地先境界ブロック 150×150×600 (C)		地先境界ブロック 150×150×600 (C)	標	個	(16.5)			
				個				
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(9.83)			
				m3				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(0.65)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.31)			
				L				
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 42号	地先境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		C種 (150×150×600)						
J04 基礎砕石規格		再生クラッシュ RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J06 養生工の有無		有り						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 43号	車止め移設		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	標	日 (12.26)				
				日				
その他(機械)								
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (49.19)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (11.72)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (5.96)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (2.06)				
				人				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L (3.57)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 43号	車止め移設		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/基
J01 作業区分		据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 44号	舗装版破碎		単位		m2	割戻数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位		構成比	単価		金 額	摘 要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		標	日	(12.28)				
					日					
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人	(29.51)				
					人					
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		標	人	(27.76)				
					人					
普通作業員		普通作業員		標	人	(24.39)				
					人					
軽油		軽油		標	L	(6.06)				
					L					
諸雑費										
計										
単価										円/m2
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要								
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		15cm以下 有り 全ての費用								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 45号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・ エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ5	標	供用日	(9.8)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(20.2)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.89)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(9)			
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(22.47)			
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(2.88)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 45号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 46号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(39.03)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(46.18)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(14.79)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 47号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日 (42.27)				
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人 (41.18)				
				人				
軽油		軽油	標	L (16.55)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無		無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 48号	整地		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3		バックホウ (クローラ) [標準] バケット容量0.8 m 3	標	日	(21.78)			
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(53.54)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(24.68)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 作業区分		敷均し (ルース)						
J02 施工数量		10,000m3未満						
J03 障害の有無		無し						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 49号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (12.92)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (7.34)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (6.55)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (71.23)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 50号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ (クローラ) [標準] バケツ容量0.8 m 3	標	日	(5.08)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(38.07)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(16.1)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(14.92)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.51)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m 3	(10.65)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(5.06)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 50号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路改良工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y000300000001	側溝	500×1500×3000	個	1.5		
Y000300000002	側溝	500×1400×3000	個	7.5		
Y007600000002	処分費	Co殻	m ³	75		
Y007600000003	処分費	As殻	m ³	15		
Z001102018001	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0.084		
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.236		
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	0.03		
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m ³	11.88		
Z002120003	クラッシャーラン	C-40	m ³	21.6		
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	3.182		
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	394.904		
Z004352001	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	17.355		
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	kg	17.355		
Z006702002	軽油		L	124.941		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	23.422		
ZA02164010	山土 盛土用（真砂土系）	ルーズな状態	m ³	48		
ZA02311030	自由勾配側溝 (Co製蓋2枚掛用) T-20	幅500用 長500 参考 83kg	枚	22		

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路改良工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
ZA02312100	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長 500 細目・滑り止め型	枚	2		
ZA04836110	転落防止柵（景観対応色）C0建込用	4段ビーム型 φ42.7×3m ダークブラウン	m	57		
ZH70600170	平板載荷試験	2 t 以内 平坦地	個所	1		
	判別中計					

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路改良工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Q001036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	350		
Q001036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	4		
Q001036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 セアラ45cm 制約無	m	79		
Q001036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	103.2		
Q001038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	478		
Q001156004	横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	57		
Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	41		
Q001366002	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	18		
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	15		
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	22		
Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	75		
Q001611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	0.24		
	判別中計					

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

施工パッケージ

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路改良工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y000283000001	歩車道境界ブロック	180/190×100×600	個	24.748		
Y000283000002	歩車道境界ブロック	180/230×250×600（一段落し）	個	4.949		
Y000302000001	集水桝	プレキャスト街渠桝 H=750	個	2		
Y000462101001	化粧型枠	使い捨て型・谷積み	m ²	22		
Y001102000001	アスファルト混合物	自然色 密粒タイプ	t	9.832		
Y007600000001	処分費	土砂	m ³	226		
Z002012001	生コンクリート	18-8-25（20） 高炉	m ³	0.912		
Z002012005	生コンクリート	24-12-25（20） 高炉	m ³	6.024		
Z002012010	生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	69.116		
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	113.586		
Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m ³	53.073		
Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600（C）	個	14.85		
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	26.292		
Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	26.296		
Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	7.571		
Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	483.453		
Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	89.524		

施工パッケージ

機労材集計リスト（材料）

工事名	道路改良工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Z005002006001	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 0 0	m	7.068		
Z005002008001	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 5 0	m	2.019		
Z005002011001	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0 0	m	2.02		
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	枚	0.241		
Z006702002	軽油		L	1,215.972		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	23.34		
ZA02352050	歩車道境界ブロック(直)(両面R)	18／23×25×60	個	122.05		
ZA02480010	鉄筋コンクリート台付管	300×2000	本	2.001		
ZA02480040	鉄筋コンクリート台付管	600×2500	本	1.994		
	その他(材料)		式	1		
	諸雑費		式	1		
	判別中計					
	トータル額					