

令和8年度

実施設計書

(当 初)

明日香村

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

事 務 所 名	明日香村	単価適用年月	令和 8年 9月
課 名・係 名	地域づくり課	歩掛適用年月	令和 8年 9月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 9月
適 用 工 種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 9月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良							レベル1
			式	1			
道路土工							レベル2
			式	1			
掘削工							レベル3
			式	1			
掘削							単 1 号
			m3	1.0			
路体盛土工							レベル3
			式	1			
路体(築堤)盛土							単 2 号
			m3	2.0			
法面整形工							レベル3
			式	1			
法面整形(切土部)							単 3 号
			m2	6.0			
法面整形(盛土部)							単 4 号
			m2	1.0			
残土処理工							レベル3
			式	1			
小型不整地運搬車(土砂)							単 5 号
			m3	150.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)							単 6 号
			m3	150.0			
土砂等運搬							単 7 号
			m3	150.0			
残土等処分							単 8 号
			m3	150.0			
排水構造物工							レベル2
			式	1			
作業土工							レベル3
			式	1			
床掘り(掘削)							単 9 号
			m3	170.0			
埋戻し							単 10 号
			m3	70.0			
基面整正							単 11 号
			m2	80.0			
側溝工							レベル3
			式	1			
1号自由勾配側溝							内 1 号
			式	1			
2号自由勾配側溝							内 2 号
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号自由勾配側溝							内 3 号
			式	1			
4号自由勾配側溝							内 4 号
			式	1			
5号自由勾配側溝							内 5 号
			式	1			
6号自由勾配側溝							内 6 号
			式	1			
7号自由勾配側溝							内 7 号
			式	1			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝							単 12 号
			m	1.0			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝							単 13 号
			m	2.0			
附帯工							内 8 号
			式	1			
集水桝・マンホール工							レベル3
			式	1			
1号集水桝							単 14 号
			箇所	1			
2号集水桝							単 15 号
			箇所	1			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号集水桝							単 16 号
			箇所	1			
4号集水桝							単 17 号
			箇所	1			
舗装工							レベル2
			式	1			
コンクリート舗装工							レベル3
			式	1			
コンクリート舗装							単 18 号
			m2	137.0			
下層路盤							単 19 号
			m2	137.0			
構造物撤去工							レベル2
			式	1			
構造物取壊し工							レベル3
			式	1			
コンクリート構造物取壊し							単 20 号
			m3	9.0			
舗装版切断							単 21 号
			m	11.0			
舗装版破碎(小規模)							単 22 号
			m2	180.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬処理工							レベル3
			式	1			
殻運搬							単 23 号
			m3	31.0			
殻処分							単 24 号
			m3	31.0			
仮設工							レベル2
			式	1			
仮締切工 (1-1期 設置時)							レベル3
			式	1			
暗渠排水管							単 25 号
			m	48.0			
床掘り(掘削)							単 26 号
			m3	5.0			
埋戻し							単 27 号
			m3	5.0			
路体(築堤)盛土							単 28 号
			m3	2.0			
工事用道路工 (1-1期 設置時)							レベル3
			式	1			
仮設盛土							単 29 号
			m3	20.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設盛土							単 30 号
			m3	9.0			
土材料							単 31 号
			m3	40.0			
砕石舗装							単 32 号
			m2	34.0			
大型土のう							単 33 号
			袋	13.0			
敷鉄板							単 34 号
			m2	387.0			
土留工 (1-1期 設置時)							レベル3
			式	1			
軽量鋼矢板							単 35 号
			枚	196			
軽量鋼矢板土留							単 36 号
			m	25.0			
大型土のう							単 37 号
			袋	4.0			
仮締切工 (1-1期 撤去時)							レベル3
			式	1			
暗渠排水管							単 38 号
			m	48.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路工（1-1期 撤去時）							レベル3
			式	1			
積込(ルース)							単 39 号
			m3	20.0			
砕石舗装撤去							単 40 号
			m3	2.0			
大型土のう							単 41 号
			袋	8.0			
敷鉄板							単 42 号
			m2	253.0			
土留工（1-1期 撤去時）							レベル3
			式	1			
軽量鋼矢板土留							単 43 号
			m	25.0			
大型土のう							単 44 号
			袋	4.0			
残土処理工							レベル3
			式	1			
土砂等運搬							単 45 号
			m3	2.0			
残土等処分							単 46 号
			m3	2.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工 (1-2期 設置時)							レベル3
			式	1			
軽量鋼矢板							単 47 号
			枚	156			
軽量鋼矢板土留							単 48 号
			m	20.0			
大型土のう							単 49 号
			袋	13.0			
土留工 (1-2期 撤去時)							レベル3
			式	1			
軽量鋼矢板土留							単 50 号
			m	20.0			
大型土のう							単 51 号
			袋	13.0			
工事用道路工 (1-2期 撤去時)							レベル3
			式	1			
積込(ルース)							単 52 号
			m3	9.0			
砕石舗装撤去							単 53 号
			m3	1.0			
大型土のう							単 54 号
			袋	5.0			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板							単 55 号
			m2	134.0			
残土処理工							レベル3
			式	1			
土砂等運搬							単 56 号
			m3	1.0			
残土等処分							単 57 号
			m3	1.0			
交通管理工							レベル3
			式	1			
交通誘導警備員							単 58 号
			人日	28.0			
直接工事費							
			式	1			
共通仮設							レベル1
			式	1			
共通仮設費							レベル2
			式	1			
運搬費							レベル3
			式	1			
仮設材運搬費							単 59 号
			t	77.000			

設計内訳書

工事番号： 令和8年度 第122号

工事名	河川改修工事				事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	1号自由勾配側溝				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝											単 60 号
				m	6						
自由勾配側溝											単 61 号
				m	0.88						
自由勾配側溝											単 62 号
				m	1.455						
蓋版											単 63 号
				枚	5						
蓋版											単 64 号
				枚	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	2号自由勾配側溝				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝										単 65 号	
			m	2							
自由勾配側溝										単 66 号	
			m	1.496							
自由勾配側溝										単 67 号	
			m	2							
自由勾配側溝										単 68 号	
			m	1.638							
自由勾配側溝										単 69 号	
			m	1.178							
自由勾配側溝										単 70 号	
			m	1.103							
蓋版										単 63 号	
			枚	4							
コンクリート										施 10 号	
			m3	0.7							
型枠										施 11 号	
			m2	2.8							
暗渠排水管										施 12 号	
			m	0.8							
エルボ [°] VP φ 100用 45°											
			個	1							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	2号自由勾配側溝			単位	式	数量	1			
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 3号	3号自由勾配側溝			単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝									単 71 号
		m	0.992						
自由勾配側溝									単 72 号
		m	4						
自由勾配側溝									単 73 号
		m	2						
自由勾配側溝									単 74 号
		m	1.665						
自由勾配側溝									単 75 号
		m	1.056						
自由勾配側溝									単 76 号
		m	2						
自由勾配側溝									単 77 号
		m	1.021						
自由勾配側溝									単 78 号
		m	1.241						
蓋版									単 63 号
		枚	5						
蓋版									単 64 号
		枚	1						
蓋版									単 79 号
		枚	1						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 3号	3号自由勾配側溝				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
コンクリート										施 10 号
			m3	1.2						
型枠										施 11 号
			m2	4.8						
暗渠排水管										施 12 号
			m	3.8						
エルボ VP φ100用 90°										
			個	1						
取水栓 φ 100										
			個	1						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 4号	4号自由勾配側溝				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価		金額		数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝											単 80 号
			m	0.906							
自由勾配側溝											単 81 号
			m	1.092							
自由勾配側溝											単 82 号
			m	1.368							
自由勾配側溝											単 83 号
			m	2							
自由勾配側溝											単 84 号
			m	2							
蓋版											単 85 号
			枚	5							
蓋版											単 86 号
			枚	1							
コンクリート											施 10 号
			m3	0.3							
型枠											施 11 号
			m2	1.8							
コンクリート											施 10 号
			m3	0.7							
型枠											施 11 号
			m2	2							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 4号	4号自由勾配側溝		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	5号自由勾配側溝				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝											単 87 号
				m	4						
自由勾配側溝											単 88 号
				m	1.798						
自由勾配側溝											単 89 号
				m	4						
自由勾配側溝											単 90 号
				m	1						
自由勾配側溝											単 91 号
				m	1.168						
蓋版											単 92 号
				枚	10						
蓋版											単 93 号
				枚	1						
コンクリート											施 13 号
				m3	0.2						
型枠											施 11 号
				m2	1.3						
コンクリート											施 10 号
				m3	2.6						
コンクリート											施 10 号
				m3	2.5						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	5号自由勾配側溝				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
コンクリート										施 13 号
			m3	0.03						
型枠										施 11 号
			m2	0.6						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 6号	6号自由勾配側溝				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝										単 94 号
			m	2						
自由勾配側溝										単 95 号
			m	1						
蓋版										単 92 号
			枚	3						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 7号	7号自由勾配側溝		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝									単 96 号
			m	8					
自由勾配側溝									単 97 号
			m	1.152					
自由勾配側溝									単 98 号
			m	1.867					
蓋版									単 63 号
			枚	7					
蓋版									単 64 号
			枚	1					
計									

一式当り内訳書

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	法面整形(切土部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形							施 3 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	法面整形(盛土部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形							施 4 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 5号	小型不整地運搬車(土砂)		単位	m3	割戻数量	4. 62	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
軽油								
			L	3. 2				
不整地運搬車(賃料)								
			日					
計								
単価								
							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	積込(ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 6 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 7 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	床掘り(掘削)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 9 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	プレキャストU型側溝		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 99 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	プレキャストU型側溝		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 100 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	1号集水桝		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）							施 14 号	
			箇所	1				
蓋版							単 101 号	
			枚	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	2号集水桝		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）							施 15 号	
			箇所	1				
蓋版							単 102 号	
			枚	1				
足掛け金物 φ 19 W=300								
			個	3				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	3号集水桝		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）							施 16 号	
			箇所	1				
蓋版							単 103 号	
			枚	1				
足掛け金物 φ 19 W=300								
			個	3				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	4号集水桝		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）							施 17 号	
			箇所	1				
蓋版							単 103 号	
			枚	1				
足掛け金物 φ 19 W=300								
			個	3				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	コンクリート舗装		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉(小型車) 18－8－25 (20)								
			m 3	12.7				
土木一般世話役							(1)	
			人					
特殊作業員							(1)	
			人					
普通作業員							(1)	
			人					
諸雑費 (率)							1の2%	
			式	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	下層路盤		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤							施 18 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 104 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 19 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	舗装版破碎(小規模)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)							施 20 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 21 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	殻処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 105 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 22 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	床掘り(掘削)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	路体(築堤)盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	仮設盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土							施 23 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	仮設盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	土材料		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料							施 24 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	碎石舗装		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利							単 106 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	大型土のう		単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 107 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	敷鉄板		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 108 号	
			m2	10				
敷鉄板賃料							単 109 号	
			枚	2.15				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	軽量鋼矢板		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)							単 110 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	軽量鋼矢板土留		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)							単 111 号	
			m	1				
土留支保工 (軽量金属支保工)							単 112 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	大型土のう		単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 107 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 25 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	積込(ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	砕石舗装撤去		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	大型土のう		単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 113 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	敷鉄板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 114 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	軽量鋼矢板土留		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）							単 115 号	
			m	1				
土留支保工(軽量金属支保工)							単 116 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	大型土のう		単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 113 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 6 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 7 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	軽量鋼矢板		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)							単 110 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	軽量鋼矢板土留		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)							単 111 号	
			m	1				
土留支保工 (軽量金属支保工)							単 112 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	大型土のう		単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 107 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	軽量鋼矢板土留		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）							単 115 号	
			m	1				
土留支保工（軽量金属支保工）							単 116 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	大型土のう		単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 113 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	積込(ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	砕石舗装撤去		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	大型土のう		単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 113 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	敷鉄板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 114 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 6 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 7 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 117 号	
			人日	1				
計								
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	仮設材運搬費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）							単 118 号	
			t	1				
仮設材等の積込み取卸し費							単 119 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×700×2000			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40			m ³	1.134			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-25 (20)			m ³	1.77			(1)	
再生クラッシャーラン RC-40			m ³	2.004			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.07m ³ /10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.67m ³ /10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間							(1)	
L2000 1000kg以下 制約無								
単価補正1.000			m	10				
側溝							(1)	
700×700×824/932			個	5				
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－4 0			m 3	1.134				
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	1.77				
再生クラッシャーラン							(1)	
R C－4 0			m 3	2.004				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し L=2000mm 1000kg/個以下						
J02 規格・仕様区分								
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)								
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間							(1)	
L2000 2000kg以下 制約無								
単価補正1.000			m	10				
側溝							(1)	
700×700×1424/1486								
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－4 0								
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－2 5 (2 0)								
再生クラッシャーラン							(1)	
R C－4 0								
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.07m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.67m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
側溝蓋							(1)	
Co蓋 700用 L=500								
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類		無し						
		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
170kg以下 制約無			枚	100				
単価補正1.000							(1)	
側溝蓋			枚	100				
グレーチング T-25 700用 L=500								
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無			無し					
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無			無し					
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×900×2000 (b-350)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.558			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	3.678			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	2.652			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.47m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	2.21m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×900×1465/1527(b-350)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	1.558			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	3.678			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	2.652			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.47m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	2.21m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1000×2000(b-350)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.558			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	3.678			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	2.652			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.47m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	2.21m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1200×1838/1437(b-450)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	1.558			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	3.678			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	2.652			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.47m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.21m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1200×1378/977(b-450)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	1.558			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	3.678			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	2.652			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.47m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.21m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1200×1234/972(b-550)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	1.558			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	3.678			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	2.652			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し						
J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無		生コンクリート(各種) 1.47m3/10m 有り						
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類		再生クラッシャー 40～0 2.21m3/10m 生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間							(1)	
L2000 1000kg以下 制約無								
単価補正1.000			m	10				
側溝							(1)	
700×800×1123/861			個	5				
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－4 0			m 3	1.124				
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	0.901				
再生クラッシャーラン							(1)	
R C－4 0			m 3	1.956				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.06m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.63m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表 (参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×900×2000			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.124			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.901			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.956			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.06m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.63m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1000×2000			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.124			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.901			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.956			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.06m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.63m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1000×1597/1733			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	1.124			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	0.901			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	1.956			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.06m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.63m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1000×1000/1111			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.124			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.901			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.956			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.06m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.63m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1100×2000			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	1.124			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	0.901			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	1.956			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し						
J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無		生コンクリート(各種) 1.06m3/10m 有り						
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類		再生クラッシャー 40～0 1.63m3/10m 生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1100×961/1081			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.124			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.901			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.956			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.06m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.63m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 78号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×1100×1181/1301			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	1.124			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	0.901			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	1.956			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し						
J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無		生コンクリート(各種) 1.06m3/10m 有り						
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類		再生クラッシャー 40～0 1.63m3/10m 生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 79号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
側溝蓋							(1)	
グレーチング T-25 700用 L=1000 5枚割								
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類		無し						
		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 400×1200×1053/758			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	0.562			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	0.424			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	1.44			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.53m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.20m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間							(1)	
L2000 1000kg以下 制約無								
単価補正1.000			m	10				
側溝							(1)	
400×1200×1000/1184(b-500)			個	5				
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－4 0			m 3	0.562				
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	0.424				
再生クラッシャーラン							(1)	
R C－4 0			m 3	1.44				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分								
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.53m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.20m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 400×1200×1276/1460(b-750)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	0.562			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	0.424			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	1.44			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.53m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.20m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 400×1200×2000(b-750)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	0.562			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.424			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.44			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.53m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.20m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表 (参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 400×1200×2000(b-400)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40			m ³	0.562			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-25 (20)			m ³	0.424			(1)	
再生クラッシャーラン RC-40			m ³	1.44			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.53m ³ /10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.20m ³ /10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 85号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
側溝蓋							(1)	
Co蓋 400用 L=500								
計								
単価								
							円/枚	
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 86号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
40kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
側溝蓋							(1)	
グレーチング T-25 400用 L=500			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分	据付け	無し						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)	40kg/枚以下						
J05 規格・仕様区分								
J06 時間的制約の有無	無し	無し						
J07 施工箇所における補正								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 87号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 500×1200×2000(b-350)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40			m ³	1.145			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-25 (20)			m ³	0.71			(1)	
再生クラッシャーラン RC-40			m ³	1.296			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.08m ³ /10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.08m ³ /10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 88号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 500×1200×1798(b-350)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.145			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.71			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.296			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.08m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.08m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 89号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間							(1)	
L2000 2000kg以下 制約無								
単価補正1.000			m	10				
側溝							(1)	
500×1100×2000(b-350)			個	5				
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
18-8-40			m 3	1.145				
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
18-8-25 (20)			m 3	0.71				
再生クラッシャーラン							(1)	
RC-40			m 3	1.296				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し						
J02 規格・仕様区分								
J03 時間的制約の有無								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種) 1.08m3/10m 有り						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)								
J06 基礎砕石施工の有無								
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0 1.08m3/10m 生コンクリート(各種)						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)								
J09 底部コンクリートの種類								

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 90号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 500×1100×1000(b-350)			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	1.145			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	0.71			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	1.296			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.08m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.08m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 91号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間							(1)	
L2000 1000kg以下 制約無								
単価補正1.000			m	10				
側溝							(1)	
500×1100×1168(b-350)								
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－4 0								
生コンクリート 高炉(小型車)							(1)	
1 8－8－2 5 (2 0)								
再生クラッシャーラン							(1)	
R C－4 0								
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.08m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.08m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)						

2 次 単 価 表 (参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 92号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000							(1)	
			枚	100				
側溝蓋 Co蓋 500用 L=500							(1)	
			枚	100				
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分	据付け 無し							
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下 無し							
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正	無し							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 93号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
40kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
側溝蓋							(1)	
グレーチング T-25 500用 L=500								
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 94号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 500×1000×2000			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	0.689			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	2.735			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	0.78			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.65m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 95号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 500×1000×1000			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－4 0			m 3	0.689			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8－8－2 5 (2 0)			m 3	2.735			(1)	
再生クラッシャーラン R C－4 0			m 3	0.78			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.65m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 96号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×700×2000			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.134			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.572			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.932			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.07m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.61m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表 (参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 97号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×700×1152			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.134			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.572			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.932			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.07m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.61m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表(参考資料)

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 98号	自由勾配側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
側溝 700×900×1867			個	5			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 4 0			m 3	1.134			(1)	
生コンクリート 高炉(小型車) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)			m 3	0.572			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	1.932			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.07m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無	有り							
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.61m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)							

2 次 単 価 表 (参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 99号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
鉄筋コンクリートU形 300A 300×240×600			個	16.5			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	0.6			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372							
J05 U型側溝の規格	300A 300×240×600							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎砕石施工の有無	有り							
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5m3/10m							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 100号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10			(1)	
鉄筋コンクリートU形 450 450×450×600			個	16.5			(1)	
再生クラッシャーラン R C - 4 0			m 3	0.756			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372							
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎砕石施工の有無	有り							
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63m3/10m							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 101号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
グレーチング							(1)	
800×800 T-14 普通目								
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 102号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
グレーチング							(1)	
1000×1000 T-14 普通目								
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類		無し						
		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 103号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間							(1)	
170kg以下 制約無								
単価補正1.000			枚	100				
グレーチング							(1)	
700×700 T-25 普通目								
諸雑費(まるめ)								
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分		据付け 無し						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 104号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物							(1)	
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.000			m 3	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 105号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 106号	敷砂利		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							(1)	
			人					
再生クラッシャーラン RC-40							(1)	
			m3	12				
バックホ(クロー型)[標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0.8m3							単 120 号	
							(1)	
			時間					
計								
単価								
							円/m3	
J01 バックホ供用日当り運転時間		標準						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 107号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
特殊作業員			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
1t土のう 丸型 φ 1 1 0 c m × 1 0 8 c m			袋	10				
バックホ(クローラ型)運転			日				単 121 号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			1の1%	
計								
単価							円/袋	
J01 作業区分	製作・設置							
J02 袋材区分	1t土のう丸型 φ 110cm×108cm							
J03 袋詰土区分	流用土							
J04 設置作業半径	5m以下							
J05 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 108号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
とび工			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
バックホ(クローラ型)運転			日				単 122 号 (1)	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			1の1%	
計								
単価							円/m2	
J01 作業区分		設置						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 109号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料							(1)	
t-22 1524×3048			枚・日	80				
計								
単価							円/枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×3, 048 (mm)						
J02 不足分弁償金の有無		無						
J04 供用日数(日)(実数入力)		80日						
J05 整備費の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 110号	鋼矢板（各種）		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板							(1)	
計			枚	1				
単価							円/枚	
J01 名称	鋼矢板賃料							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 111号	軽量鋼矢板建込工（両側分）		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
特殊作業員			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 0.28m3			時間				単 123 号 (1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 掘削深	J02 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 112号	土留支保工(軽量金属支保工)		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
特殊作業員			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
腹起し材賃料 (100m当り)			式	1			(1)	
切梁材賃料 軽量金属切梁材 (100m当り)			式	1			(1)	
水圧ポンプ賃料 (100m当り)			式	1			(1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 作業区分	設置							
J02 設置段数・掘削深	1段 2.0m以下							
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式ハブポート							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 113号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
特殊作業員			人				(1)	
バックホ(クローラ型)運転			日				単 124 号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			1の0.4%	
計								
単価							円/袋	
J01 作業区分	撤去							
J04 設置作業半径	6m以下							
J05 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 114号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
とび工			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
バックホ(クローラ型)運転			日				単 122 号 (1)	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			1の1%	
計								
単価							円/m2	
J01 作業区分		撤去						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 115号	軽量鋼矢板引抜工（両側分）		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
特殊作業員			人				(1)	
普通作業員			人				(1)	
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 0.45m3			時間				単 125 号 (1)	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 掘削深	J02 使用機種	掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(2次)0.45m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 116号	土留支保工(軽量金属支保工)		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
			人					
特殊作業員							(1)	
			人					
普通作業員							(1)	
			人					
水圧ポンプ賃料 (100m当り)							(1)	
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 作業区分	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 枠 [°] ト							
J02 設置段数・掘削深								
J03 切梁材区分								

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 118号	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A							(1)	
製品長12m以内 10kmまで								
単価補正1.000			t	1				
計								
単価							円/t	
J01 発注機関区分	近畿・中国・四国・九州							
J02 片道運搬距離(実数入力)	10km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 119号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）								
			t	2				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)							

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 120号	ハックホ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次)) バケット容量0.8m3		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	15				
ハックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.8m3								
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 121号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							(1)	
軽油			人				(1)	
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付]			L	63			(1)	
ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊			日				(1)	
諸雑費(まるめ)								
計			式	1				
単価							円/日	
J01 作業区分	製作・設置							
J02 設置作業半径	5m以下							
J03 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m							

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 122号	ハックホ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							(1)	
軽油			人				(1)	
ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]			L	119			(1)	
ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			日				(1)	
諸雑費(まるめ)								
計			式	1				
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 123号	ハックホ[クロー]排対(2次) 0.28m3		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)							(1)	
			人					
軽油							(1)	
			L	5.9				
ハックホ(クロー型)[標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) ハケット容量0.28m3							(1)	
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 124号	ハックホ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							(1)	
軽油			人				(1)	
ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]			L	101			(1)	
ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			日				(1)	
諸雑費(まるめ)								
計			式	1				
単価							円/日	
J01 作業区分	撤去							
J02 設置作業半径	6m以下							
J03 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m							

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 125号	ハックホ クレーン付2.9t(2次) 0.45m3		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							(1)	
軽油			人				(1)	
ハックホ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]			L	8.6			(1)	
排ガス対策(2次)ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t			時間				(1)	
計								
単価							円/時間	

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.2	標	供用日	(27.65)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(61.34)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(11.01)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 施工数量		小規模(標準)						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	標	日	(0.63)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(90.71)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(8.43)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(0.23)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	法面整形		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(87.46)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(12.54)				
				人					
諸雑費									
計									
単価									
									円/m2
J01 整形箇所		切土部							
J03 現場制約の有無		有り							
J04 土質		㍿質土、砂及び砂質土、粘性土							

構 成 比

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

施 4号	法面整形		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格	単位	構成比	単価	金 額		摘 要
タンパ 及びランマ[ランマ] 通称60～80kg級		タンパ及びランマ [ランマ] 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	標	供用日	(0. 34)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(69. 25)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(15. 57)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(14. 37)			
				人				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0. 47)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 整形箇所		盛土部						
J02 法面締固めの有無		有り						
J03 現場制約の有無		有り						
J04 土質		砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	積込 (ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		バックホウ (クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量0.2	標	供用日	(27.65)			
				供用日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(61.34)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(11.01)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		小規模 (標準)						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(19.09)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(72.09)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.82)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.13m3						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		無し						
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	残土等処分		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
処分費 土砂		材料費	標	式 (100)					
				m 3					
計									
単価									円/m3

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28	標	供用日	(8.67)			
				供用日				
タンバ及びランマ [ランマ] 通称60～80kg級		タンバ及びランマ [ランマ] 通称60～80kg級	標	供用日	(0.56)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(49.78)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(19.28)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(17.69)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(3.17)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.85)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 施工方法		上記以外(小規模)						
J02 土質		土砂						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
				人				
計								
単価								
								円/m2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (22.34)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.14)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (7.74)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (58.76)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		各種						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

施 11号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (44. 38)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (30. 83)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (11. 75)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	暗渠排水管		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(36.54)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(14.71)				
				人					
硬質塩化ビニル管（一般管） VP φ 100		暗渠排水管 直管 呼び径 7 5 mm ポリエチレン吸水管	標	m	(48.75)				
				m					
諸雑費									
計									
単価									円/m
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J04 呼び径		50～150mm							
J06 費用の内訳		全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (22.34)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.14)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (7.74)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-25 (20)		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (58.76)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		各種						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ（クローラ） [標準] バケツ容量0.8 m 3	標	日	(0.06)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(31.78)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(28.7)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(11.04)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.34)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m 3	(15.65)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(0.06)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/箇所
J01 コンクリート規格	各種							
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.87m3を超え0.92m3以下							
J03 コンクリート打設工法	人力打設							
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）							

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ（クローラ） [標準] バケツ容量0.8 m 3	標	日	(0.06)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(35.35)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(22.53)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.78)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(1.93)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m 3	(16.26)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(0.06)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/箇所
J01 コンクリート規格	各種							
J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.29m3を超え1.36m3以下							
J03 コンクリート打設工法	人力打設							
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）							

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ（クローラ） [標準] バケツ容量0.8 m 3	標	日	(0.06)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(31.91)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(28.74)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(11.06)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.32)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m 3	(15.52)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(0.06)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/箇所
J01 コンクリート規格	各種							
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.82m3を超え0.87m3以下							
J03 コンクリート打設工法	人力打設							
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ（クローラ） [標準] バケツ容量0.8 m 3	標	日	(0.06)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(32.03)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(28.77)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(11.06)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.3)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 高炉(小型車) 18-8-40		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m 3	(15.36)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(0.06)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	下層路盤		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3		小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	標	供用日	(2.88)			
				供用日				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	標	日	(1.71)			
				日				
その他(機械)								
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(27.48)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(16.13)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(15.97)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(13.11)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正150.000		再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 100mm	標	式	(16.7)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(2.06)			
				L				
その他(材料)								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	下層路盤		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	150mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・ エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ5	標	供用日	(8.53)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(17.57)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.5)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(7.86)			
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(32.44)			
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(2.51)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	舗装版破碎積込（小規模土工）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.13m3		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.13	標	供用日	(21.2)			
				供用日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(70.89)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(7.91)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(19.09)				
			供用日					
運転手（一般）	運転手（一般）	標	人	(72.09)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(8.82)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無	無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	7.0km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(3.2)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.29)			
				人				
暗渠排水管 シングル構造 呼径500mm		暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 波状管 呼び径500mm (シングル構造)	標	m	(95.51)			
				m				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管種別		波状管						
J03 管規格		シングル構造 呼径500mm						
J05 継手材料費		要						
J06 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.28m3		バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型] バケット容量0.28m3	標	日	(7.64)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	標	日	(6.96)			
				日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(67.73)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.94)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.73)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	土材料		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
山土 盛土用（真砂土系） ルーズな状態		材料費	標	式 (100)					
				m 3					
計									
単価								円/m3	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (71.28)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (28.72)				
				人				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 作業区分		撤去						
J02 管種別		波状管						
J04 呼び径		450～600mm						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

機労材集計リスト (材料)

工事名	河川改修工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y000016001001	鋼矢板		枚	352		
Y000300000001	側溝	700×700×2000	個	7		
Y000300000002	側溝	700×700×824/932	個	0.44		
Y000300000003	側溝	700×700×1424/1486	個	0.727		
Y000300000004	側溝	700×900×2000 (b-350)	個	1		
Y000300000005	側溝	700×900×1465/1527 (b-350)	個	0.748		
Y000300000006	側溝	700×1000×2000 (b-350)	個	1		
Y000300000007	側溝	700×1200×1838/1437 (b-450)	個	0.819		
Y000300000008	側溝	700×1200×1378/977 (b-450)	個	0.589		
Y000300000009	側溝	700×1200×1234/972 (b-550)	個	0.551		
Y000300000010	側溝	700×800×1123/861	個	0.496		
Y000300000011	側溝	700×900×2000	個	2		
Y000300000012	側溝	700×1000×2000	個	1		
Y000300000013	側溝	700×1000×1597/1733	個	0.832		
Y000300000014	側溝	700×1000×1000/1111	個	0.528		
Y000300000015	側溝	700×1100×2000	個	1		
Y000300000016	側溝	700×1100×961/1081	個	0.51		

機労材集計リスト (材料)

工事名	河川改修工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y000300000017	側溝	700×1100×1181/1301	個	0.62		
Y000300000018	側溝	400×1200×1053/758	個	0.453		
Y000300000019	側溝	400×1200×1000/1184 (b-500)	個	0.546		
Y000300000020	側溝	400×1200×1276/1460 (b-750)	個	0.684		
Y000300000021	側溝	400×1200×2000 (b-750)	個	1		
Y000300000022	側溝	400×1200×2000 (b-400)	個	1		
Y000300000023	側溝	500×1200×2000 (b-350)	個	2		
Y000300000024	側溝	500×1200×1798 (b-350)	個	0.899		
Y000300000025	側溝	500×1100×2000 (b-350)	個	2		
Y000300000026	側溝	500×1100×1000 (b-350)	個	0.5		
Y000300000027	側溝	500×1100×1168 (b-350)	個	0.584		
Y000300000028	側溝	500×1000×2000	個	1		
Y000300000029	側溝	500×1000×1000	個	0.5		
Y000300000030	側溝	700×700×1152	個	0.576		
Y000300000031	側溝	700×900×1867	個	0.933		
Y000301000001	側溝蓋	Co蓋 700用 L=500	枚	21		
Y000301000002	側溝蓋	グレーチング T-25 700用 L=500	枚	3		

機労材集計リスト（材料）

工事名	河川改修工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y000301000003	側溝蓋	グレーチング T-25 700用 L=1000 5枚割	枚	1		
Y000301000004	側溝蓋	Co蓋 400用 L=500	枚	5		
Y000301000005	側溝蓋	グレーチング T-25 400用 L=500	枚	1		
Y000301000006	側溝蓋	Co蓋 500用 L=500	枚	13		
Y000301000007	側溝蓋	グレーチング T-25 500用 L=500	枚	1		
Y007214000001	敷鉄板賃料	t-22 1524×3048	枚・日	6,656.4		
Y007600000002	処分費	Co殻	m ³	31		
Y0G5010030001	腹起し材賃料	(100m当り)	式	0.45		
Y0G5020020001	切梁材賃料	軽量金属切梁材 (100m当り)	式	0.45		
Y0G5030020001	水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	0.9		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	52.873		
Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	1.65		
Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	3.3		
Z006083001001	1t土のう	丸型 φ 1 1 0 c m × 1 0 8 c m	袋	30		
Z006702002	軽油		L	478.466		
Z006800001001	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	154		
Z006810001001	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	77		

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

施工パッケージ

機労材集計リスト（材料）

工事名	河川改修工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y007600000001	処分費	土砂	m 3	153		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	26.084		
Z004753010001	暗渠排水管	シングル構造 呼径 5 0 0 mm	m	54.782		
Z005002006001	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP φ 100	m	4.641		
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.065		
Z006702002	軽油		L	1,208.53		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	18.892		
ZA02082001	生コンクリート 高炉(小型車)	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0.243		
ZA02082010	生コンクリート 高炉(小型車)	1 8 - 8 - 4 0	m 3	12.585		
ZA02164010	山土 盛土用（真砂土系）	ルーズな状態	m 3	40		
	その他(材料)		式	1		
	諸雑費		式	1		
	判別中計					
	トータル額					